Candioli
PHARMA

"Our mission is to bring innovative solutions to vets and pet owners, so that we can take care of your pet's health."

www.candioli.com

PME4843V2
credit Deltacommerce srl - www.deltacommerce.com

Candioli
PHARMA

CATALOG

ANIMALE DE COMPANIE



Candioli cares for your pets

For internal use only

BistriVet
Everything for vets and farms



ANIMALE DE COMPANIE

Gastroenterologie.....4

Florentero® ACT tablets
Florentero® ACT paste
Besame 100
Besame 200
Glutamax® Advanced paste NOU
Glutamax® Advanced tablets NOU
Bolo Via paste
Gastrik Pet NOU

Nefro-urologie.....8

Renal P powder
Renal P paste
Renal N powder
Renal N paste
Renal COMBI powder
Renal COMBI paste NOU
Duomega 500 mg / 1000 mg dogs
Duomega cats
Cystocure® Forte powder
Cystocure® Forte tablets
Cystocure Forte paste

Articulații și mobilitate.....14

Evexia Plus tablets NOU
Evexia Plus liquid NOU
Evexia HF tablets NOU
Confis® Ultra
Confis® cats

Produse Dermatologice.....17

Actea® Dermo
Actea® Oto
Diclorex® Foam
Dermousse
Neoxide®
Optivet


Îngrijire dentară.....21

Actea® Oral
DentalMax®
DentalPet® Spray
DentalPet®
DentalPet® Kit

Alte suplimente.....24

Forbid
Herpless Plus NOU
Herpless Plus facile NOU
Vigorpet cats
Vigorpet dogs

GASTROENTEROLOGIE



Florentero® ACT tablete

Singura tulpină vie de ***Lactobacillus acidophilus*** autorizată în Uniunea Europeană.

Favorizează digestia optimă.

BACNUTRA

Florentero ACT contribuie la refacerea echilibrului intestinal în perioadele de stres digestiv, convalescență sau risc de tulburări digestive. Recomandat pentru câini și pisici, adulți și pui.

CONȚINE

Lactobacillus acidophylus D2/CSL CECT 4529	**Probiotic**	CFU $5.2x10^9$
Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415	**Probiotic**	CFU $1.7x10^8$
scFOS PROFEED®	**Probiotic**	
BACNutra	**Amestec de bacteriocine**	

COMPOZIȚIE

Fructo-oligozaharide 36%, produse din drojdii (Saccharomyces cerevisiae 12.5%), făină de orez (ensilată) 4%, mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (gliceril dibehanat), extracte vegetale (cimbru, tei, ceai verde), pirofosfat de sodiu, lignoceluloză (Pinus pinea), stearat de magneziu, proteine din lupin, clorură de sodiu, sulfat de potasiu, fosfat dicalcic, oxid de magneziu, proteine din zer, produse secundare de fermentație, uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de floarea-soarelui), dextrină.

ADITIVI per kg

Vitamine: *niacinamidă (3a315) 19.200 mg, clorhidrat de tiamină (3a820) 2.500 mg, clorhidrat de piridoxină (3a831) 800 mg, riboflavină 640 mg, vitamina E (3a700) 8 UI.* ***Stabilizatori****: celuloză microcristalină (E460) 292.900 mg. Emulgatori: lecitină dezodorizată (1c322iii) 30.000 mg.* ***Agenți antiaglomeranți:*** *silice coloidală (E551b) 6.700 mg.* ***Stabilizatori ai florei intestinale:*** *Enterococcus faecium DSM 10663 / NCIMB 10415 2,8 × 10^{11} UFC, Lactobacillus acidophilus CECT 4529 8,6 × 10^{12} UFC.*
Aditivi senzoriali: *Vaccinium myrtillus L. (afin) CoE 469 6,720 mg, Thymus vulgaris L. (cimbru) extract CoE 456 3.960 mg, Thea sinensis L. = Camellia thea Link, Camellia sinensis (L.) O. Kuntze (ceai verde) extract CoE 451 1,840 mg.*
Aditivi tehnologici: *Pediococcus pentosaceus DSM 12834 1k2103, Lactobacillus brevis DSM 12835 1k20710, Lactobacillus buchneri DSM 12856 1k2075, Lactobacillus plantarum DSM 12836 1k2078, Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121 1k20711.*
Flacon (30 tablete) / Ambalaj multiplu tip blister (120 tablete)

ÎN STOC



30 tbl



ÎN STOC

120 tbl

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare. Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.
Perioada recomandată de administrare este de până la 4 săptămâni, conform schemei de mai jos, amestecat cu hrana sau administrat direct în cavitatea bucală a animalului.

Câini și pisici: 1 tabletă la fiecare 10kg greutate corporală/zi

Doza zilnică poate fi împărțită în două administrări – dimineața și seara.

Hrană complementară dietetică pentru scopuri nutriționale speciale, destinată câinilor și pisicilor.

Florentero® ACT pastă

Singura tulpină vie de ***Lactobacillus acidophilus*** autorizată în Uniunea Europeană.

Favorizează digestia optimă.

BACNUTRA

Florentero ACT contribuie la refacerea echilibrului intestinal în perioadele de stres digestiv, convalescență sau risc de tulburări digestive. Recomandat pentru câini și pisici, adulți și pui.

CONȚINE

Lactobacillus acidophylus D2/CSL CECT 4529	**Probiotic**	CFU $5.2x10^9$
Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415	**Probiotic**	CFU $1.7x10^8$
scFOS PROFEED®	**Probiotic**	
BACNutra	**Amestec de bacteriocine**	

COMPOZIȚIE

Fructo-oligozaharide, uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de soia, ulei de floarea-soarelui), extract de malț, produse din drojdii (Saccharomyces cerevisiae), mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (gliceril mono stearat), făină de orez (ensilată), lignoceluloză (Pinus pinea), clorură de sodiu, sulfat de potasiu, fosfat dicalcic, oxid de magneziu, proteine din zer.

ADITIVI per kg

Vitamine: *niacinamidă (3a315) 19.200 mg, clorhidrat de tiamină (3a820) 2.500 mg, clorhidrat de piridoxină (3a831) 800 mg, riboflavină (3a825ii) 640 mg, Vitamina E (3a700) 5.000 UI.* ***Emulgatori:*** *Lecitină (1c322i) 2500 mg.* ***Stabilizatori ai florei intestinale:*** *Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 4b1707 2,8x10^{11} UFC. Lactobacillus acidophilus CECT 4529 4b1715 8,6x10^{12} UFC.* ***Aditivi senzoriali:*** *Vaccinium myrtillus L.: tinctură de afine 469 mg, Thimus vulgaris L. extract de cimbru 3.960 mg, Thea Sinensis = Camelia TheaLink, Camellia sinensis (L.) O. Kuntze: extract de ceai verde 1.840 mg.* ***Aditivi tehnologici:*** *Pediococcus Pentasaceus DSM 12834, Lactobacillus brevis DSM 12835, Lactobacillus Buchneri DSM 12856, Lactobacillus Plantarum DSM 12836, Lactobacillus Rhamnosus NCIMB 30121.*

ÎN STOC



15 ml

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare.
Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.
Perioada recomandată de administrare este de până la 4 săptămâni, conform schemei de mai jos:

Câini și pisici: 1 ml la fiecare 5 kg greutate corporală/zi

Hrană complementară dietetică pentru scopuri nutriționale speciale, destinată câinilor și pisicilor.

Besame 100, Besame 200

Conține Siliphos® și Oxomet,
combinație brevetată cu efect antioxidant și de protecție hepatică.

SILIPHOS

Substanțele active din **BeSame** contribuie la menținerea funcției hepatice normale în cazurile de disfuncție acută. Derivații fermentativi incluși în **BeSame** oferă un amestec de antioxidanți naturali ce sprijină apărarea organismului împotriva radicalilor liberi.

CONȚINE

Siliphos® (Silimarină / Fosfolipide)	Acțiune antitoxică și antioxidantă
Oxomet	Acțiune antioxidantă

BESAME 100 - COMPOZIȚIE

Produse din drojdii (obținute din biomasa microorganismelor crescute pe substraturi specifice) 30,8%, drojdie de bere, mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (gliceril dibehanat), stearat de magneziu, pirofosfat de sodiu, făină proteică din lupin, uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de floarea-soarelui).

BESAME 100 - ADITIVI per kg:

Stabilizatori: *celuloză microcristalină (E460) 240.385 mg.* ***Vitamine:*** *vitamina E (3a700) 38.500 UI.*
Aditivi senzoriali: *Silybum marianum (L.) Gaertn. = Carduus marianus L.: extract de ciulin CoE 551 mg 18.711 (Siliphos®). Emulgatori: lecitină (1c322i) 44.000 mg.* ***Agenți antiaglomeranți:*** *silice coloidală (E551b) 52.500 mg.*

BESAME 200 - COMPOZIȚIE:

Produse din drojdii (obținute din biomasa microorganismelor crescute pe substraturi specifice) 38,2%, drojdie de bere, mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (gliceril dibehanat), stearat de magneziu, pirofosfat de sodiu, făină proteică din lupin, uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de floarea-soarelui).

BESAME 200 - ADITIVI per kg:

Stabilizatori: *celuloză microcristalină (E460) 133.885 mg.* ***Vitamine:*** *vitamina E (3a700) 47.758 UI.*
Aditivi senzoriali: *Silybum marianum (L.) Gaertn. = Carduus marianus L.: extract de ciulin CoE 551 mg 22.869 (Siliphos®). Emulgatori: lecitină (1c322i) 54.000 mg.* ***Agenți antiaglomeranți:*** *silice coloidală (E551b) 61.750 mg.*

Flacon cu 30 tbl

ÎN STOC



30 tbl

ÎN CURÂND



30 tbl

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați comprimatele BeSame 100/200 timp de minimum 30 de zile, conform cantităților zilnice de mai jos, amestecate cu hrana sau administrate direct în cavitatea bucală a animalului.

BESAME 100 Câini și pisici:	1 tabletă la fiecare 5 kg greutate corporală/zi
BESAME 200 Câini și pisici:	1 tabletă la fiecare 10 kg greutate corporală/zi

Se recomandă împărțirea dozei zilnice în două administrări – dimineața și seara.
Animalul trebuie să aibă permanent acces la apă proaspătă.

Hrană complementară pentru câini și pisici.

GASTROENTEROLOGIE

GlutaMax® ADVANCED pastă

Susținerea funcției hepatice în caz de insuficiență hepatică cronică

GlutaMax® ADVANCED pastă cu S-acetil-glutation de origine naturală, obținut din *Saccharomyces cerevisiae*, este destinată susținerii funcției hepatice fiziologice în cazurile de insuficiență hepatică cronică.

GlutaMax® ADVANCED pastă se recomandă în situațiile de disfuncții hepatice primare la pisici sau secundare unor intoxicații, tratamente medicamentoase, boli infecțioase sau parazitare.

Datorită activității sale antioxidante, produsul este benefic în toate situațiile clinice care necesită o acțiune rapidă și eficientă împotriva radicalilor liberi.
Destinat pisicilor adulte.

ÎN STOC



30 ml

CONȚINE

Vitamina E și Zinc	Acțiune antitoxică și antioxidantă
L-Carnitină	Acțiune antitoxică, hepatoprotectoare și metabolică
Taurină	Acțiune hepatoprotectoare și antitoxică

COMPOZIȚIE

Glicerină, zaharoză, proteine animale procesate hidrolizate (păsări), produse din drojdii (Saccharomyces cerevisiae)

ADITIVI per kg

Aditivi nutriționali: Vitamine: *vitamina E (3a700) 22.096 UI, L-carnitină (3a910) 50.000 mg, taurină (3a370) 25.100 mg, riboflavină (3a825i) 1.500 mg, clorhidrat de tiamină (3a820) 3.056 mg, clorhidrat de piridoxină (3a831) 2.084 mg, clorură de colină (3a890) 1.800 mg, Vitamina B12 - 1.450 mg.*
Oligoelemente: *(3b607) chelat de zinc din glicină hidratat - Zinc 0,5 mg.* ***Aditivi senzoriali:*** *extract de turmenic (2b163-ex) 6.100 mg, Silybum marianum (L.) Gaertn = Carduus marianus L.: extract de armurariu (Ciulin de lapte) (CoE 551) 22.000 mg, extract din portocale amare (2b136-ex) 4.100 mg.*
Aditivi tehnologici: *Stabilizatori: alginat de sodiu (1d401) 20.000 mg.* ***Regulatori de aciditate:*** *acid citric (1a330) 9.300 mg.* ***Aditivi conservanți:*** *benzoat de sodiu (1k301) 800 mg*

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Se administrează **GlutaMax® ADVANCED pastă** o perioadă recomandată inițial de până la 6 luni, conform indicațiilor medicului veterinar.
Produsul se poate administra direct în cavitatea bucală sau amestecat cu hrana.

Pisici: 1 ml de pastă la fiecare 5 kg greutate corporală/zi

Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de administrare.
Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.

GlutaMax® ADVANCED tablete

Susținerea funcției hepatice în caz de insuficiență hepatică cronică

GLUTASYL™

GlutaMax® ADVANCED cu S-acetil-glutation de origine naturală, obținut din *Saccharomyces cerevisiae*, este destinată susținerii funcției hepatice fiziologice în cazurile de insuficiență hepatică cronică.

GlutaMax® ADVANCED se recomandă în situațiile de disfuncții hepatice primare la câini sau secundare unor intoxicații, tratamente medicamentoase, boli infecțioase sau parazitare.
Datorită activității sale antioxidante, produsul este benefic în toate situațiile clinice care necesită o acțiune rapidă și eficientă împotriva radicalilor liberi.
Destinat câinilor adulți.

ÎN STOC



30 tbl

ÎN STOC



120 tbl

CONȚINE

Siliphos® (Silimarină / Fosfolipide)	Acțiune antitoxică și antioxidantă
Curcuma longa	Acțiune hepatoprotectoare și antioxidantă
Vitamina E și Zinc	Acțiune antitoxică și antioxidantă
Clorură de colină	Acțiune antitoxică și metabolică
Complex de vitamine B	Acțiune antitoxică și metabolică

COMPOZIȚIE

Pirofosfat de sodiu, Drojdii inactivate, Fosfat dicalcic, Mono- și digliceride ale acizilor grași (gliceryl dibehenați), Făină de lupin, Săruri de magneziu ale acidului stearic, Produse din drojdii (Saccharomyces cerevisiae, Maltodextrină, Ulei de floarea-soarelui

ADITIVI per kg

Aditivi nutriționali: Vitamine: *vitamina E (3a700) 79.875 UI, clorură de colină (3a890) 26.175 mg, riboflavină (3a825ii) 16.020 mg, clorhidrat de tiamină (3a820) 6.375 mg, clorhidrat de piridoxină (3a831) 4.350 mg, vitamina B12 30 mg.* ***Oligoelemente:*** *(3b607) chelat de zinc din glicină hidrat – zinc 2.501 mg.* ***Aditivi senzoriali: Compuși aromatizanți:*** *extract de portocală amară (2b163-ex) 2.649 mg.*
Produse naturale definite botanic: *Silybum marianum (L.) Gaertn. = Carduus marianus L.: extract de armurariu (Ciulin de lapte) (CoE 551) 20.000 mg, (Siliphos R (marca înregistrată).* ***Aditivi tehnologici: Stabilizatori:*** *celuloză microcristalină (E460) 269.988 mg;* ***Agenți antiaglomeranți:*** *silice coloidală (E551b) 97.325 mg;* ***Emulgatori:*** *lecitină (1c322i) 35.298 mg.*

Fiecare tabletă conține 40 mg de **Silibină**.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Pentru câini adulți. **GlutaMax® ADVANCED** este formulat pentru susținerea funcției hepatice fiziologice în cazurile de insuficiență hepatică cronică.
Se administrează **GlutaMax® ADVANCED** pe o perioadă recomandată inițial de până la 6 luni, conform indicațiilor medicului veterinar. Produsul se poate administra direct în cavitatea bucală sau amestecat cu hrana.

Câini: 1 tabletă la fiecare 15 kg greutate corporală/zi

Se recomandă împărțirea dozei zilnice în două administrări – dimineața și seara.
Consultați medicul veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de administrare.
Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.
Perioada minimă de valabilitate corespunde intervalului în care, în condiții corecte de depozitare, produsul își păstrează proprietățile. A se păstra în loc uscat, ferit de lumină directă și de surse de căldură, înainte și după deschiderea ambalajului.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Nu este destinat consumului uman.
Hrană complementară dietetică pentru scopuri nutriționale speciale.

GASTROENTEROLOGIE

Bolo Via pastă

Îndepărtează și previne formarea ghemotoacelor de păr
Palatabilitate ridicată

Bolo Via pastă este o soluție eficientă și gustoasă pentru îndepărtarea și prevenirea ghemotoacelor de păr la pisici.
Produsul conține substanțe care înmoaie fecalele, emulsionează firele de păr și facilitează eliminarea naturală a acestora.

ÎN STOC



50 g

ÎN CURÂND



100 g

CONȚINE

ARBOCEL®	Celuloză microcristalină funcțională care favorizează eliminarea părului odată cu fecalele

COMPOZIȚIE

Extract de malț, uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de soia, ulei de floarea-soarelui), monostearat de glicerină, zahăr caramelizat.

ADITIVI per kg

Vitamine: *vitamina E (3a700) 25.000 UI.*
Emulgatori: *lecitină (1c322i) 45.000 mg.*
Agenți de stabilizare: *celuloză microcristalină (E460) 40.000 mg.*

Prezentare: Tub 50 g / Tub 100 g

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Se administrează 2–5 cm de pastă, în funcție de talia pisicii, direct în cavitatea bucală sau amestecat cu hrana umedă.
Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.
Noua formulă conține ARBOCEL®.

Hrană complementară pentru pisici.

Gastrik Pet

Protejează mucoasa gastrică și menține aciditatea gastrică la un nivel normal

promugel®

ÎN CURÂND



30 tbl

CONȚINE

Promugel	Protejează mucoasa gastrică
Aloe vera	Efect antiinflamator și cicatrizant
Calcium carbonate	Hidroxid de magneziu - efect antiacid și calmant

COMPOZIȚIE

Drojdii inactivate, șrot de guar (Promugel®), pirofosfat de sodiu, carbonat de calciu, hidroxid de magneziu, metil-sulfonil-metan, mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (dibehenat de gliceril), tegumente de semințe de psyllium (Plantago ovata L.) (Promugel®), stearat de magneziu, șrot proteic de lupin, produse din prelucrarea plantelor (Aloe vera), ulei de floarea-soarelui.

ADITIVI per kg

Aditivi nutriționali *– aminoacizi: L-treonină (3c410) – 63.000 mg*
Aditivi senzoriali – *compuși aromatici: extract de ceai (Camellia sinensis, CoE 451) – 30.000 mg; extract de schinduf (Trigonella foenum-graecum, CoE 460, Promugel®) – 13.000 mg; extract de lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra, CoE 218) – 6.000 mg*
Aditivi tehnologici: *emulsifiant – celuloză microcristalină (E460) – 385.500 mg; agent antiaglomerant – silice coloidală (E551b) – 15.000 mg*

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Pentru câini și pisici. Se administrează **Gastrik pet®** conform schemei de mai jos, amestecat cu hrana sau direct în cavitatea bucală:

Câini și pisici: 1 tabletă Gastrik pet pentru fiecare 10 kg greutate corporală

Se recomandă administrarea dozei indicate în apropierea mesei principale.
Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.

Hrană complementară pentru câini și pisici.

NEFRO-UROLOGIE



Renal P pudră

Conține săruri de calciu, chitosan și bicarbonat de sodiu



ÎN CURÂND



ÎN CURÂND

240 g

70 g

Renal P furnizează minerale (săruri de calciu și bicarbonat de sodiu) și polizaharide (chitosan), care contribuie la menținerea condițiilor metabolice normale și la un echilibru adecvat între absorbția intestinală și excreția renală a fosfatului și calciului.
Destinat câinilor și pisicilor adulte.

CONȚINE

Săruri de calciu (carbonat de calciu și lactogluconat de calciu)	acționează în intestin, legând fosforul din hrană
Chitosan	Reduce absorbția intestinală a fosforului și a moleculelor de azot
Bicarbonat de sodiu	Principalul agent alcalinizant oral

COMPOZIȚIE

Maltodextrină, carbonat de calciu 26%, lactogluconat de calciu 16%, chitosan (chitosană) 8%, bicarbonat de sodiu 5%, drojdii de bere, pirofosfat de sodiu, făină proteică de lupin, uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de floarea-soarelui).

ADITIVI per kg

Agenți antiaglomeranți: silice coloidală (E551b) – 5.000 mg
Vitamine: vitamina E (3a700) – 8 UI

Pudră palatabilă disponibilă în recipiente de 70 g și 240 g.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Se amestecă **Renal P** cu hrana, în doză de **0,2 g pudră/kg greutate corporală/zi**, conform următoarelor cantități orientative:

Câini și pisici: 1 măsură mică pentru fiecare 2,5 kg greutate corporală

O măsură mică (nivelată) conține **0,5 g pudră**, care furnizează:
Calciu 60 mg · Chitosan 40 mg · Bicarbonat de sodiu 30 mg

Câini și pisici: 1 măsură mare pentru fiecare 10 kg greutate corporală

O măsură mare (nivelată) conține **2 g pudră**, care furnizează:
Calciu 240 mg · Chitosan 160 mg · Bicarbonat de sodiu 120 mg

Cantitatea zilnică poate fi împărțită în 2–3 administrări, în funcție de numărul meselor.
Se administrează **Renal P** în cure de câte **30 de zile**, conform recomandărilor medicului veterinar.
Produsul se amestecă cel mai bine cu hrana umedă.
În cazul administrării cu hrană uscată, se recomandă umezirea ușoară a crochetelor pentru o aderență optimă și o ingestie completă a pudrei.
Este indicat să se consulte medicul veterinar înainte de utilizare sau pentru prelungirea perioadei de administrare.
Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.

Hrană complementară pentru câini și pisici.

Renal P pastă

Conține săruri de calciu, chitosan și bicarbonat de sodiu

ÎN STOC



15 ml

Renal P pastă furnizează minerale (săruri de calciu și bicarbonat de sodiu) și polizaharide (chitosan), contribuind la menținerea echilibrului metabolic normal și la reglarea absorbției intestinale, favorizând eliminarea fosfaților și calciului prin urină.

Pentru câini și pisici adulți.

CONȚINE

Săruri de calciu (carbonat de calciu și lactogluconat de calciu)	Se combină în intestin cu fosforul alimentar
Chitosan	Reduce absorbția intestinală a fosforului și a moleculelor de azot
Bicarbonat de sodiu	Principalul agent alcalinizant oral

COMPOZIȚIE

Carbonat de calciu 26%, uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de floarea-soarelui), lactogluconat de calciu 16%, ficat de porc, chitosan 8%, bicarbonat de sodiu 6%, malț (extract), monostearat de glicerol.

ADITIVI per kg

Vitamine: *Vitamina E (3a 700) - 5000 UI*

Seringă cu 15 ml pastă palatabilă

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați direct în cavitatea bucală sau împreună cu hrana următoarea cantitate zilnică:

Câini și pisici: 1 ml pentru fiecare 5 kg greutate corporală zilnic

Administrați **Renal P** pastă în cicluri de 30 de zile, conform indicațiilor medicului veterinar.
Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare sau prelungirea perioadei de administrare. Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.

Hrană complementară pentru câini și pisici.

Renal N pudră

SINGURA TULPINĂ DE *LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS* AUTORIZATĂ ÎN UE

Lactobacillus acidophilus, Olea europaea și fructo-oligozaharide



ÎN CURÂND



ÎN CURÂND

240 g

70 g

Renal N furnizează fructo-oligozaharide, polifenoli din ulei de măsline, Lactobacillus acidophilus și vitamine, susținând apărarea antioxidantă și funcționarea normală a intestinului.
Destinat câinilor și pisicilor adulte.

CONȚINE:

Lactobacillus acidophilus CECT 4529	Probiotic
Olea europea L.: Extract de măsline	Antioxidant, antiinflamator și antihipertensiv (la nivel glomerular)
scFOS PROFEED®	Prebiotic

COMPOZIȚIE

Maltodextrină, fructo-oligozaharide 30%, fructo-oligozaharide fermentate, pirofosfat de sodiu, drojdii (drojdii de bere), șrot proteic de lupin, ulei de palmier, produse și subproduse rezultate din procesarea fructelor și legumelor proaspete (pepene galben), ulei de floarea-soarelui.

Aditivi per kg

Vitamine: *Vitamina E (a700) – 25.000 UI, Clorhidrat de piridoxină (3a831) – 10 mg, Acid folic (3a316) – 4 mg, Cianocobalamină – 100 µg,*
Stabilizator al florei intestinale: *Lactobacillus acidophilus CECT 4529 (4b1715 CFU) – 6,3 x 10¹¹ UFC,*
Agenti antiaglomeranți: *Dioxid de siliciu coloidal (E551b) – 25 mg*
Agenți senzoriali: *Olea europaea L. – Extract de măsline – 20 mg*

Pulbere palatabilă în ambalaje de 70 g și 240 g

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Amestecați Renal N cu hrana, în doză de 0,2 g de pulbere pentru fiecare kg g.c pe zi, conform cantităților zilnice indicate mai jos:

Câini și pisici: 1 măsură mică pentru fiecare 2,5 kg g.c.

Câini și pisici: 1 măsură mare pentru fiecare 10 kg g.c.

Cantitatea zilnică poate fi împărțită în 2 sau 3 administrări, în funcție de numărul meselor, pe cicluri de 30 de zile.
Produsul se amestecă cel mai bine cu hrană umedă. În cazul unei diete uscate, umeziți ușor crochetele pentru a asigura o bună aderență a pulberii și o ingestie completă.

Hrană complementară pentru câini și pisici

Renal N pastă

SINGURA TULPINĂ VIE DE *LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS* AUTORIZATĂ ÎN UE

Conține *Lactobacillus acidophilus*, *Olea Europaea* și fructo-oligozaharide.



Renal *N* furnizează fructo-oligozaharide, polifenoli din ulei de măsline, Lactobacillus acidophilus și vitamine, contribuind la apărarea antioxidantă și la menținerea unei funcționalități intestinale normale.
Pentru câini și pisici adulte.

CONȚINE

***Lactobacillus acidophilus* CECT 4529**	Probiotic
***Olea europaea L.*:** **Extract de măsline**	Acțiune antioxidantă, antiinflamatoare și antihipertensivă (la nivel glomerular)
scFOS PROFEED®	Prebiotic

COMPOZIȚIE

Uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de soia, ulei de floarea-soarelui), fructo-oligozaharide 25%, ficat de porc, malț (extract), monostearat de glicerină, fructo-oligozaharide fermentate, ulei de palmier, produse și subproduse din prelucrarea fructelor și legumelor proaspete (pepene galben), malto-dextrină.

ADITIVI per kg

Vitamine:
Vitamina E (3a700) 25.000 UI, Clorhidrat de piridoxină (3a831) 10.000 mg, Acid folic (3a316) 4.000 mg, Cianocobalamină 100 mg
Stabilizator al florei intestinale:
Lactobacillus acidophilus CECT 4529 (4b1715) 6,3 × 10¹¹ UFC
Aditivi senzoriali:
Olea europaea L. – Extract de măsline 20.000 mg
Seringă cu 15 ml pastă palatabilă

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați direct în cavitatea bucală sau amestecați Renal N cu hrana, conform cantității zilnice indicate mai jos:

Câini și pisici: 1 ml pentru fiecare 5 kg greutate corporală pe zi

Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.
Hrană complementară pentru câini și pisici

Renal COMBI pulbere

Soluție completă pentru menținerea integrității renale



Renal COMBI furnizează carbonat de calciu, lactat-gluconat de calciu, chitosan și bicarbonat de sodiu, pentru controlul hiperfosfatemiei și al acidozei metabolice.
Fructo-oligozaharidele, polifenolii din ulei de măsline, *Lactobacillus acidophilus* și vitaminele conținute în Renal COMBI contribuie la apărarea antioxidantă și la menținerea unei funcționalități renale normale.
Pentru câini și pisici adulte.

CONȚINE

Lactobacillus acidophilus	Probiotic
***Olea europaea L.*:** **Extract de măsline**	Extract de măsline, cu acțiune antioxidantă, antiinflamatoare și antihipertensivă (la nivel glomerular)
scFOS PROFEED®	Prebiotic
Săruri de calciu (carbonat de calciu și lactat-gluconat de calciu)	Se combină în intestin cu fosforul alimentar
Chitosan	Reduce absorbția intestinală a fosforului și a moleculelor de azot
Bicarbonat de sodiu	Principalul agent alcalinizant oral

COMPOZIȚIE

Carbonat de calciu 26%, fructo-oligozaharide, lactat-gluconat de calciu 16%, malto-dextrină, chitosan, bicarbonat de sodiu 6%, pirofosfat de sodiu, drojdii (drojdie de bere), făină proteică de lupin, ulei de floarea-soarelui.

ADITIVI per kg

Vitamine:
Vitamina C 3a300 50.000 mg, Clorhidrat de piridoxină 3a831 5.000 mg, Acid folic 3a316 2.000 mg, Cianocobalamină 100 mg, Vitamina E 3a700 8 UI
Aditivi senzoriali: *Olea europaea L. – Extract de măsline 20.000 mg*
Stabilizator al florei intestinale: *Lactobacillus acidophilus CECT 4529 (4b1715) 6,3 × 10¹¹ UFC*
Agenți antiaglomeranți: *Silice coloidală (E551b) 5.000 mg*
Pulbere palatabilă.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Amestecați Renal COMBI cu hrana, în doză de 0,2 g pulbere pentru fiecare kg g.c. pe zi, conform cantităților zilnice de mai jos:

Câini și pisici: 1 măsură mică pentru fiecare 2,5 kg g.c.

Câini și pisici: 1 măsură mare pentru fiecare 10 kg g.c.

Cantitatea zilnică poate fi administrată o singură dată sau împărțită în 2–3 mese, în funcție de numărul meselor.
Produsul se amestecă cel mai bine cu hrană umedă. În cazul unei diete uscate, umeziți ușor crochetele pentru a asigura o bună aderență a pulberii și o ingestie completă.
Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.

Hrană complementară pentru câini și pisici

Renal COMBI pastă

Soluție completă pentru menținerea integrității renale



Renal COMBI furnizează carbonat de calciu, lactat-gluconat de calciu, chitosan și bicarbonat de sodiu, pentru controlul hiperfosfatemiei și al acidozei metabolice.
Fructo-oligozaharidele, polifenolii din ulei de măsline, *Lactobacillus acidophilus* și vitaminele conținute în Renal COMBI contribuie la apărarea antioxidantă și la menținerea unei funcționalități renale normale.
Pentru câini și pisici adulte.

CONȚINE

Lactobacillus acidophilus	Probiotic
Olea europaea L. **– Extract de măsline**	Extract de măsline, cu acțiune antioxidantă, antiinflamatoare și antihipertensivă (la nivel glomerular)
scFOS PROFEED®	Prebiotic
Săruri de calciu (carbonat de calciu și lactat-gluconat de calciu)l	Se combină în intestin cu fosforul alimentar
Chitosan	Reduce absorbția intestinală a fosforului și a moleculelor de azot
Bicarbonat de sodiu	Principalul agent alcalinizant oral

COMPOZIȚIE

Uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de floarea-soarelui), fructo-oligozaharide, carbonat de calciu 6,5%, monostearat de glicerină, pirofosfat de sodiu, malț (extract), drojdii inactivate [drojdii de bere, inactivate], gluconat de calciu lactat 4%, chitosan, bicarbonat de sodiu 3%, făină de proteine de lupin, produse și subproduse din procesarea fructelor și legumelor proaspete (pepene), maltodextrină, ulei de palmier.

ADITIVI per kg

Vitamine: *Vitamina C 3a300 25.000 mg, Clorhidrat de piridoxină 3a831 2.500 mg, Acid folic 3a316 1.000 mg, Cianocobalamină 50 mg, Vitamina E 3a700 5 UI.* ***Aditivi senzoriali:*** *Olea europaea L.: Extract de măslin 10.000 mg. Stabilizator al florei intestinale: Lactobacillus acidophilus CECT 4529 4b1715 3,2 × 10¹¹ UFC.* ***Aditivi tehnologici:*** *Celuloză microcristalină E460 13.425 mg, Lecitina 1c322i 10.000 mg, BHT E321 500 mg.* ***Agenți antiaglomeranți:*** *Silice coloidală E551b 4.000 mg.*
Seringă cu 30 ml pastă palatabilă

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați direct în cavitatea bucală sau amestecați cu rația alimentară obișnuită, în doză de 2 ml pastă pentru fiecare 5 kg g.c. pe zi.
Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.
Hrană complementară pentru câini și pisici

Duomega Câini 500 mg/1000 mg

Conține Omega 3



Duomega 500 mg și **Duomega 1000 mg** conțin EPA și DHA provenite din ulei de pește în concentrații ridicate, asociate cu ulei de krill.
Acizii grași Omega 3, EPA și DHA, din uleiul de pește în concentrații mari, contribuie la menținerea funcțiilor fiziologice și a stării generale de sănătate.

CONȚINE

Omega 3 de înaltă puritate de origine marină (EPA și DHA)	Eficacitate dovedită în menținerea funcțiilor fiziologice și a stării generale de sănătate	DUOMEGA 500: min. 400 mg DUOMEGA 1000: min. 800 mg

COMPOZIȚIE

DUOMEGA 500:
Ulei de pește cu un conținut minim de 90% acizi grași esențiali Omega 3 (80% EPA și DHA), ulei de krill.
Capsulă: glicerină.
DUOMEGA 1000:
Ulei de pește cu un conținut minim de 90% acizi grași esențiali Omega 3 (80% EPA și DHA), ulei de krill.
Capsulă: glicerină.

ADITIVI per kg

DUOMEGA 500:
Vitamine: Vitamina E (3a700) 4950 UI
DUOMEGA 1000:
Vitamine: Vitamina E (3a700) 5040 UI
Fiecare capsulă conține o sursă concentrată de EPA și DHA
(aproximativ 400 mg EPA/DHA pentru DUOMEGA 500 și aproximativ 800 mg EPA/DHA pentru DUOMEGA 1000).
Recipient PE cu 30 capsule moi de 500 mg / 30 capsule moi de 1000 mg

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Pentru câini – adulți și pui – de talie mică (DUOMEGA 500) și talie medie și mare (DUOMEGA 1000).
DUOMEGA poate fi utilizat pentru o perioadă minimă de 30 de zile, conform următoarelor doze:

DUOMEGA 500
0-7 kg: 1 capsulă pe zi

DUOMEGA 500
7-14 kg: 1 capsulă de două ori pe zi

DUOMEGA 1000
10-14 kg: 1 capsulă pe zi

DUOMEGA 1000
14-28 kg: 2 capsule pe zi

DUOMEGA 1000
28-40 kg: 3 capsule pe zi

DUOMEGA 1000
>40 kg: 4 capsule pe zi

Se deschide capsula și uleiul se amestecă cu hrana, sau se poate administra direct animalului.
Administrarea DUOMEGA poate fi prelungită pe termen lung.
Hrană complementară sub formă de capsule pentru câini de talie mică, medie și mare.

Duomega Pisici

Conține Omega 3



30 softgel cps

Duomega Cats conține EPA și DHA provenite din ulei de pește în concentrație ridicată, asociate cu ulei de krill.
Acizii grași Omega 3, EPA și DHA, din uleiul de pește în concentrații mari, și-au demonstrat eficacitatea în menținerea stării generale de bine a animalului.

CONȚINE

Omega 3 de înaltă puritate de origine marină (EPA și DHA)	Eficacitate dovedită în menținerea stării de bine a animalelor	min. 400 mg

COMPOZIȚIE

Ulei de pește cu un conținut minim de 90% acizi grași esențiali Omega 3 (80% EPA și DHA), ulei de krill. Capsulă: glicerină.

ADITIVI per kg

Vitamine:
Vitamina E (3a700) 4950 UI
Fiecare capsulă conține o sursă concentrată de EPA și DHA (echivalent cu aprox. 400 mg EPA/DHA).
Recipient PE cu 30 capsule moi de 500 mg

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Pentru pisici adulte și pisicuțe.
DUOMEGA poate fi utilizat pentru o perioadă minimă de 30 de zile, conform următoarelor doze:

Până la 5 kg: 1 capsulă pe zi

Peste 5 kg: 1 capsulă de două ori pe zi

Se deschide capsula și uleiul se amestecă cu hrana sau se poate administra direct animalului.

Administrarea DUOMEGA poate fi prelungită pe termen lung.

Hrană complementară sub formă de capsule pentru pisici

Cystocure® FORTE pulbere

CU GLUCOZAMINĂ

Conține glucozamină și pulpă de merișor fermentată



30 g

Cystocure® Forte, formula completă pentru protecția naturală și menținerea sănătății tractului urinar inferior la câini și pisici.
Recomandat pentru câini și pisici de orice vârstă, talie și stare fiziologică.

CONȚINE

Pulpă de merișor fermentată	Contribuie la menținerea sănătății tractului urinar
Glucozamină (Chitosamină) (din țesut animal)	Capabil să contribuie la sinteza organică a GAG-urilor

COMPOZIȚIE

Malto-dextrină, glucozamină (chitosamină) (de origine animală) 25%, drojdii (drojdie de bere), pulpă de merișor (fermentată) 4,0%, pirofosfat de sodiu, făină proteică de lupin, ulei de palmier, produse și subproduse din prelucrarea fructelor și legumelor proaspete (pepene galben), pudră proteică din zer, ulei de floarea-soarelui.

ADITIVI per kg

Aditivi senzoriali:
Camellia sinensis (L.) O. Kuntze – extract de ceai (CoE 451): 25.000 mg
Agenți antiaglomeranți: *Silice coloidală (E551b): 5.000 mg*
Vitamine:
Vitamina E (3a700): 8 UI
Recipient 30 g

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRAREE

Amestecați pulberea cu hrană umedă, conform următoarelor cantități zilnice:

Perioada inițială: 1 măsură (0,5 g) pentru fiecare 5 kg g.c., de două ori pe zi

Perioada de întreținere: 1 măsură (0,5 g) pentru fiecare 5 kg g.c., o dată pe zi

În cazul unei diete uscate, umeziți hrana pentru a asigura o bună aderență a pulberii și o ingestie completă.
Administrarea trebuie să dureze 15–30 de zile.
Ciclurile pot fi repetate de mai multe ori.
CystoCure® Forte poate fi administrat singur sau în asociere cu terapiile obișnuite și dietele specifice.
Animalul trebuie să aibă permanent la dispoziție apă de băut.

Hrană complementară sub formă de pulbere pentru câini și pisici

Cystocure® FORTE tablete

CU GLUCOZAMINĂ

Conține glucozamină și pulpă de merișor fermentată



30 tabs

Cystocure ® Forte – formula completă pentru menținerea sănătății tractului urinar inferior la câini și pisici.
Pentru câini și pisici de orice vârstă, talie și stare fiziologică.

CONȚINE

Pulpă de merișor fermentată	Contribuie la menținerea sănătății tractului urinar
Glucozamină (Chitosamină) (din țesut animal)	Contribuie la sinteza organică a GAG-urilor

COMPOZIȚIE

Glucozamină (Chitozamină) (de origine animală) 25%, dicalciu fosfat, drojdii (drojdie de bere), pulpă de merișor (fermentată) 4%, pirofosfat de sodiu, mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (Gliceril dibeenat), făină proteică de lupin, stearat de magneziu, ulei de palmier, produse și subproduse din prelucrarea fructelor și legumelor proaspete (pepene galben), ulei de floarea-soarelui, pudră proteică din zer

ADITIVI per kg

Stabilizatori: *Celuloză microcristalină E460 492.200 mg*
Aditivi senzoriali: *Camellia sinensis (L.) O. Kuntze: Extract de ceai CoE 451 25.000 mg*
Agenți antiaglomeranți: *Gumă guar E412 30.000 mg – Silice coloidală E551b 10.000 mg*
Vitamine: *Vitamina E 3a700 8 UI*

Recipient cu 30 tablete

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați Cystocure® Forte direct în cavitatea bucală sau amestecat cu hrana, conform următoarelor doze zilnice:

Perioada inițială: 1 tabletă la fiecare 20 kg g.c., de două ori pe zi

Perioada de întreținere: 1 tabletă la fiecare 20 kg g.c., o dată pe zi

Administrarea trebuie să dureze între 15 și 30 de zile. Ciclurile pot fi repetate de mai multe ori. Cystocure® Forte poate fi administrat singur sau în asociere cu terapiile obișnuite și dietele specifice.

Hrană complementară sub formă de tablete pentru câini și pisici

Cystocure® FORTE pastă

CU GLUCOZAMINĂ

Conține glucozamină și pulpă de merișor fermentată



PALATABLE PASTE

15 ml

Cystocure® Forte - formula completă pentru protecția naturală și menținerea sănătății tractului urinar inferior la câini și pisici.
Pentru câini și pisici de orice vârstă, talie și stare fiziologică.

CONȚINE

Pulpă de merișor fermentată	Contribuie la menținerea sănătății tractului urinar
Glucozamină (Chitosamină) (din țesut animal)	Contribuie la sinteza organică a GAG-urilor

COMPOZIȚIE

Ulei de soia, ulei de floarea soarelui, ulei de palmier, malț (orz), glucozamină (chitozamină de origine animală) 12.5%, mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (glicerolmonostearat), pulpă de merișor (fermentată) 4%, pirofosfat de sodiu, drojdii (drojdie de bere), făină proteică din lupin, proteie din zer,produse și subproduse obținute din prelucrarea fructelor și legumelor (pepene galben).

ADITIVI per kg

Emulsificatori: *Lecitină (1c322) – 30.000 mg*
Arome: *Camellia sinensis (L.) O. Kuntze – extract de ceai (CoE 451) – 12.500 mg*
Vitamine: *Vitamina E (3a700) – 5.000 UI*
Recipient: *seringă cu 15 ml pastă gustoasă*

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Pentru câini și pisici de talie mică.
Administrați pasta Cystocure® Forte direct în cavitatea bucală sau amestecată cu hrana, conform următoarelor doze zilnice:

Câini și pisici: 1 ml la fiecare 5 kg g.c., zilnic

Administrarea trebuie să dureze între 15 și 30 de zile. Ciclurile pot fi repetate de mai multe ori. Cystocure® Forte poate fi administrat singur sau în asociere cu terapiile obișnuite și dietele specifice.

Perioada inițială:
1 ml la fiecare 5 kg g.c., de două ori pe zi

Perioada de întreținere:
1 ml la fiecare 5 kg g.c., o dată pe zi

Hrană complementară sub formă de pastă pentru câini și pisici

ARTICULAȚII ȘI MOBILITATE



Evexia PLUS tablete

Conținut ridicat de ulei de cânepă și antioxidanți

CASPEROME · mitalgol

Uleiul de cânepă conținut de Evexia Plus contribuie la menținerea funcției senzoriale fiziologice.

FIECARE TABLETĂ CONȚINE

Ulei de cânepă	Menținerea fiziologică a funcției senzoriale
Boswellia serrata	Antioxidant, antiinflamator
Zingiber officinale	Antioxidant, antiinflamator

COMPOZIȚIE

Ulei de cânepă (granulat) 14,0 %, subproduse din carne de porc, zaharoză, drojdii (drojdie de bere), produse din fermentația drojdiilor (Mitalgol), dicalciu fosfat, stearat de magneziu, mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (gliceril dibehenat), produs din prelucrarea plantelor (cânepă).

ADITIVI per kg

Stabilizatori: *Celuloză microcristalină (E460): 585.436 mg, hidroxipropilceluloză (E463): 819 mg*
Emulsificatori: *Lecitină (1c322i): 33.809 mg*
Aditivi senzoriali: *Boswellia serrata Roxb. exColebr - extract de oliban: 34.080 mg, Oleorezină de ghimbir (2b489): 3.552 mg*
Agenți antiaglomeranți: *silice coloidală (E551b): 6.767 mg*
Antioxidanți: *Alfa-tocoferol (1b307): 25.000 mg, Acid ascorbic (3a300): 15.900 mg*
Conservanți: *Hidroxitoluen butilat (BHT, E321): 100 mg*

Flacon cu 20 tablete/ Flacon cu 40 tablete / Multiblister cu 120 tablete



INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați Evexia Plus direct în cavitatea bucală sau amestecat cu hrana, conform următoarelor cantități zilnice:

Câini și pisici: 1 tabletă pentru fiecare 15 kg g.c., zilnic

Durata minimă de valabilitate reprezintă perioada în care, în condiții corecte de depozitare, produsul își păstrează proprietățile.
Păstrați recipientul închis după utilizare, într-un loc uscat, ferit de razele soarelui și de surse de căldură, înainte și după deschidere.
Hrană complementară sub formă de tablete pentru câini și pisici

Evexia PLUS picături

Conținut ridicat de ulei de cânepă și antioxidanți

DROPS! PALATABLE EMULSION

CASPEROME · mitalgol

Uleiul de cânepă conținut de Evexia Plus picături contribuie la menținerea funcției senzoriale fiziologice.

CONȚINE

Ulei de cânepă	Menținerea fiziologică a funcției senzoriale
Boswellia serrata	Antioxidant, antiinflamator
Zingiber officinale	Antioxidant, antiinflamator

COMPOZIȚIE

Evexia PLUS picături: *Apă, ulei de cânepă 15,2%, zaharoză, drojdie de bere, produs fermentat din drojdie, clorură de sodiu.*

ADITIVI per kg

Stabilizatori: *Celuloză microcristalină (E460) 49.300 mg; Hidroxipropilceluloză (E463) 2.000 mg*
Emulgatori: *Lecitine (1c322) 41.240 mg*
Aditivi senzoriali: *Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. – extract de olibanum 41.870 mg; Oleorezină de ghimbir (2b489) 8.676 mg*
Agenți antiaglomeranți: *Silice coloidală (E551b) 2.390 mg*
Antioxidanți: *Alfa-tocoferol (1b307) 40.000 mg*
Conținut net: *40 ml (echivalent cu aproximativ 600 picături)*



INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați Evexia PLUS picături direct în cavitatea bucală sau amestecați cu hrana, conform dozelor zilnice recomandate:

2 picături/kg greutate corporală/zi

Se recomandă ca animalul să aibă apă de băut disponibilă permanent.
Perioada minimă de valabilitate reprezintă intervalul în care, în condiții corespunzătoare de depozitare, produsul își păstrează proprietățile.
Închideți bine flaconul după utilizare.
Păstrați într-un loc uscat, ferit de lumină solară și surse de căldură, înainte și după deschidere.

Hrană complementară sub formă de emulsie pentru câini și pisici.

Evexia HF

Formulă cu conținut ridicat de PEA și extract de Boswellia serrata, cu rol în susținerea confortului și mobilității

CASPEROME

Evexia HF susține nivelul fiziologic al producției endogene de PEA și conține o concentrație ridicată de antioxidanți.
Evexia HF contribuie la menținerea echilibrului și sănătății sistemului nervos.

Fiecare tabletă conține

PEA	Acțiune anti-inflamatoare și analgezică
Boswellia serrata	Antioxidant, antiinflamator
Pulpă de pepene galben	Antioxidant, antiinflamator

COMPOZIȚIE

Drojdie de bere inactivată, Palmitoiletanolamidă (PEA) 14%, fosfat dicalcic, stearat de magneziu, mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (dibehinat de gliceril), ulei vegetal (ulei de palmier), produse și subproduse din procesarea fructelor și legumelor proaspete (pepene).

ADITIVI per kg

Stabilizatori: *Celuloză microcristalină (E460) 387.500 mg*
Emulgatori: *Lecitine (1c322i) 41.250 mg*
Aditivi senzoriali: *Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. – extract de olibanum 43.750 mg*
Agenți antiaglomeranți: *Silice coloidală (E551b) 31.870 mg*
Aminoacizi: *L-arginină (3c361) 12.500 mg*
Vitamine: *Vitamina E (3a700) 10.000 mg*
Flacon cu 20 comprimate
Flacon cu 120 comprimate
Multiblister cu 120 comprimate





INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați Evexia HF direct în cavitatea bucală sau amestecați cu hrana, conform următoarelor doze zilnice recomandate:

Câini și pisici: 1 comprimat la fiecare 15 kg greutate corporală/zi

Se recomandă ca animalul să aibă apă proaspătă disponibilă în permanență.
Perioada minimă de valabilitate reprezintă intervalul în care, în condiții corespunzătoare de depozitare, produsul își păstrează proprietățile.
Închideți bine flaconul după utilizare.
Păstrați într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de surse de căldură, înainte și după deschidere.
A nu se utiliza pentru consum uman.
Hrană complementară sub formă de comprimate pentru câini și pisici.

Confis Ultra

Contribuie la menținerea funcției articulare în caz de osteoartrită

FLEXIDE

Confis Ultra este un produs dietetic complementar pentru câini adulți, formulat pentru a susține sănătatea și funcția articulațiilor în caz de osteoartrită

CONȚINE

Glucozamină (Chitosamină) (din țesuturi animale) (puritate >99%; greutate moleculară 216 Da)	Menținerea funcționalității și mobilității articulare	500 mg
Sulfat de condroitină (puritate 100%; greutate moleculară 16,9 kDa)	Menținerea funcționalității și mobilității articulare	300 mg
Acid hialuronic (absorbabil pe cale orală)	Întreținerea corespunzătoare a lichidului sinovial	
Colagen de tip II nativ (extras din sternurile de pui)	Menținerea corespunzătoare a răspunsului imunitar	

COMPOZIȚIE

Glucozamină (Chitozamină) (din țesuturi animale), săruri de acizi grași din ulei de in (acid α-linolenic), condroitin sulfat, fosfat dicalcic, subproduse din carne de porc, zaharoză, drojdie (drojdie de bere), subproduse vegetale, ulei de pește, stearat de magneziu, acid hialuronic, colagen (extras din sternuri de pui).

ADITIVI per kg

Stabilizatori: *Celuloză microcristalină E460 – 155.000 mg*
Aditivi senzoriali:
Camellia sinensis (L.) O. Kuntze – extract de ceai CoE 451 – 1.750 mg (FleXide)
Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. – extract de tămâie – 1.575 mg (FleXide)
Complex de clorofilă cu cupru E141 – 175 mg (FleXide)
Agenți antiaglomeranți: *silice coloidală E551b – 66.000 mg*
Vitamine: *Vitamina E (3a700) – 6.250 UI*

Flacon cu 20 comprimate/ Flacon cu 80 comprimate/ Multiblister cu 300 tablete





INSTRUCTIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați CONFIS Ultra direct în cavitatea bucală sau amestecat cu hrana, conform următoarelor cantități zilnice:

Câini: 1 comprimat / 10 kg g.c./ zi

Durata recomandată de administrare: inițial până la 3 luni.
Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de administrare. Pentru obținerea efectului dorit asupra metabolismului articular, este indicată efectuarea a 2–3 cure de câte 40 de zile de administrare continuă.
Comprimatele pot fi administrate într-o singură doză zilnică.
Produs complementar dietetic pentru scopuri nutriționale speciale, destinat câinilor.

Confis Cats

Contribuie la menținerea funcției articulare în caz de osteoartrită

Confis Cats este un produs dietetic complementar pentru pisici, formulat pentru a susține sănătatea și funcția articulațiilor în caz de osteoartrită.
Confis Cats este prezentat sub formă de capsule ce conțin o pulbere palatabilă.

Capsulele Confis Cats trebuie desfăcute, iar conținutul amestecat cu hrana sau presărat peste aceasta.
Se recomandă amestecarea produsului cu hrană umedă.
În cazul administrării împreună cu hrană uscată, umeziți ușor hrana pentru a asigura o bună aderență a pulberii și o ingestie completă.

Glucozamină (Chitosamină) (din țesuturi animale) (puritate >99%; m.w. 216 Da)	Menținerea funcționalității și mobilității articulare	125 mg
Sulfat de condroitină (puritate 100%; m.w. 16.9 kDa)	Menținerea funcționalității și mobilității articulare	100 mg

COMPOZIȚIE

Glucozamină (Chitozamină) (din țesuturi animale), condroitin sulfat, ficat de pui, ficat de porc, difosfat disodic dihidrogen, drojdie (drojdie de bere), clorură de sodiu, săruri de acizi grași din ulei de in (acid α-linolenic), alge uscate, stearat de magneziu.

ADITIVI per kg

Stabilizatori: *Hidroxipropilmetilceluloză E464 – 220.000 mg*
Agenți antiaglomeranți: *silice coloidală E551b – 6.250 mg*
Vitamine: *Vitamina E (3a700) – 6.250 UI*
Aditivi senzoriali: *DL-metionină, puritate tehnică (3c301) – 5.000 mg*
Oligoelemente: *3b503 Sulfat de mangan monohidrat – mangan – 162,5 mg*

Blister cu 15 capsule





INSTRUCTIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați Confis Cats conform următoarelor cantități zilnice:

Pisici: 1 capsulă / 5 kg g.c. / zi

Durata recomandată de administrare: inițial până la 3 luni.
Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de administrare. Pentru obținerea efectului dorit asupra metabolismului articular, este indicată efectuarea de cure de 4–6 săptămâni de administrare continuă.
Produs dietetic complementar pentru scopuri nutriționale speciale, destinat pisicilor.

PRODUSE DERMATOLOGICE



Actea® Dermo

Loțiune dermatologică protectoare, calmantă și igienizantă

Loțiune dermatologică pentru pisici și câini, indicată ca adjuvant în tratamentul afecțiunilor cutanate caracterizate prin mâncărime, roșeață, modificări ale filmului hidrolipidic, precum și ale florei bacteriene și fungice, adesea asociate cu producția excesivă de sebum și miros neplăcut.

Datorită proprietăților sale protectoare, calmante și igienizante, Actea® Dermo se poate utiliza și în scop preventiv, pentru reducerea riscului de infecții cutanate de diverse origini, la animalele predispuse.
Este recomandată în toate situațiile în care este necesară restabilirea condițiilor fiziologice ale pielii.

CONȚINE

Amestec patentat* de molecule de origine naturală (Lactoferricină, GPI și Verbascosid) pentru controlul eficient al inflamației, mâncărimii și al proliferării bacteriene și fungice.

Lactoferricină	Acțiune antifungică, antibacteriană, anti-yeast (împotriva drojdiilor), antivirală și imunostimulatoare
GPI (Glicero-fosfo-inozitol lizină)	Acțiune antiinflamatoare
Verbascosid	Acțiune antiinflamatoare și antioxidantă

*** brevet internațional nr. WO 2016/046108**

COMPOZIȚIE

Apă, propilenglicol, sorbitol, lactoferricin, glicero-fosfo-inozitol lizină, extract de Syringa vulgaris, malto-dextrină, tocoferol, lecitină, arginină, ulei din semințe de ricin (Ricinus communis), silicat de aluminiu și magneziu, glicină hidroclorid, PPG-26-buteth-26, PEG-40 ulei de ricin hidrogenat, carbomer, alcool benzilic, etilhexilglicerină, fenoxietanol.

Flacon spray 50 ml



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Aplicați o cantitate adecvată de produs, în funcție de suprafața cutanată ce urmează a fi tratată, de două ori pe zi.
Masați ușor pentru a asigura distribuirea uniformă a produsului și penetrarea corespunzătoare în filmul hidrolipidic.
Continuați aplicarea zilnică timp de 10–20 de zile, până la refacerea aspectului și echilibrului normal al pielii.

Actea® Oto

Picături otice – anti-cerumen, calmante și igienizante

Emulsie otică pentru câini și pisici, indicată ca adjuvant în tratamentul afecțiunilor urechii externe, caracterizate prin mâncărime, roșeață, dezechilibre ale florei bacteriene și fungice, asociate cu producția excesivă de cerumen și miros neplăcut.

Datorită proprietăților sale anti-cerumen, calmante și igienizante, Actea® Oto poate fi utilizată și în scop preventiv, pentru reducerea riscului de infecții auriculare de diverse origini, la animalele predispuse.
Produsul este recomandat în toate situațiile în care este necesară restabilirea condițiilor fiziologice ale conductului auditiv extern.

CONȚINE

Amestec patentat* de molecule de origine naturală (Lactoferricină, GPI și Verbascosid) pentru controlul eficient al inflamației, mâncărimii și al proliferării bacteriene și fungice.

Lactoferricină	Acțiune antifungică, antibacteriană, anti-yeast (împotriva drojdiilor), antivirală și imunostimulatoare
GPI (Glicero-fosfo-inozitol lizină)	Acțiune antiinflamatoare
Verbascosid	Acțiune antiinflamatoare și antioxidantă

*** brevet internațional nr. WO 2016/046108**

COMPOZIȚIE

Apă, glicerină, arginină, lactoferricin, alcool benzilic, carbomer, polisorbat 80, glicero-fosfo-inozitol lizină, etilhexilglicerină, clorhidrat de glicină, silicat de aluminiu și magneziu, acid oleic, tocoferol, fenoxietanol, maltodextrină, extract de Syringa vulgaris

Flacon de 30 ml cu pipetă gradată
Tub de 15 ml cu canulă aplicatoare



ÎN STOC

15 ml | 30 ml

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Actea® Oto 30 ml
Aplicați, cu ajutorul pipetei dozatoare, următoarele cantități în fiecare ureche, de două ori pe zi:

Pisici și câini de talie mică: 0,5 ml

Câini de talie medie și mare: 1,0 ml

Asigurați-vă că pipeta este golită complet în interiorul conductului auditiv, după extragerea produsului din flacon, pentru a administra doza corectă. Masați ușor baza urechii pentru a facilita distribuirea uniformă a produsului. Repetați aplicarea timp de 10–20 de zile consecutive, până când urechea este curată și lipsită de cerumen și secreții.

Actea® Oto 15 ml
Aplicați 4–8 picături per ureche, în funcție de talia animalului, de două ori pe zi. Masați ușor baza urechii pentru a permite distribuirea optimă a produsului în interior. Repetați aplicarea timp de cel puțin 10 zile consecutive, până la curățarea completă a urechii.

Diclorex® Foam

Spumă dermatologică igienizantă și protectoare pentru câini și pisici

Spumă dermatologică indicată ca adjuvant în tratamentul diferitelor afecțiuni cutanate (de origine alergică, bacteriană, parazitară, fungică sau cauzate de scărpinat excesiv).
Formula sa inovatoare permite o curățare profundă și igienizare eficientă a pielii, favorizând reconstituirea stratului lipidic protector și reducerea mâncărimii și iritațiilor cauzate de alterările cutanate.
Poate fi utilizată singură sau în asociere cu terapii specifice, ca adjuvant topic în tratamentul dermatitelor.
Se absoarbe rapid și complet.

CONȚINE

Ulei esențial de Melaleuca (arbore de ceai)	Antibacterian și antifungic
Clorhexidină	Antibacterian, calmant
Aloe Vera	

COMPOZIȚIE

Apă, dipropilenglicol, PEG-40 ulei de ricin hidrogenat, Melaleuca alternifolia 3%, polisorbat 20, cocamidă DEA, etil linolenat, digluconat de clorhexidină 0,5%, acid gliciretinic, Aloe ferox, BHT, EDTA disodic.

Flacon de 200 ml



ÎN CURÂND

200 ml

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Apăsați pulverizatorul pentru a obține cantitatea dorită de spumă.
Aplicați pe zona afectată de două ori pe zi sau cat este necesar și masați ușor pentru o distribuire uniformă. Continuați aplicarea până la remiterea semnelor clinice, conform sfatului medicului veterinar.
Evitați ingestia sau linsul produsului de către animal.

Dermousse

Spumă dermatologică pentru câini, pisici și alte animale de companie
Curățare uscată și efect dezodorizant

Spumă dermatologică indicată pentru curățarea uscată a pielii și blănii la câini, pisici, dihori și rozătoare.
Dermousse este produsul ideal pentru utilizare la pui, animale aflate în convalescență sau în orice situație în care este necesară o curățare eficientă fără utilizarea apei.
În cazul spălărilor frecvente, Dermousse exercită o acțiune dezodorizantă și de curățare eficientă a blănii, fără a altera compoziția stratului lipidic protector extern, contribuind totodată la îndepărtarea mătreții și scuamelor.
Poate fi utilizată atât pentru curățarea întregului corp, cât și pentru igienizarea locală a unor zone delimitate (membre, regiune perineală, coadă etc.).

CONȚINE

Acid Salicilic	Calmant

COMPOZIȚIE

Apă, fosfat disodic, cocamidopropil betaină, PEG-6 undecilenat, PEG-40 ulei de ricin hidrogenat, fenoxietanol, dipropilenglicol, acid salicilic, acid citric, parfum, imidazolidinilureе, acetat de tocoferil (vitamina E), etil linolenat.

Flacon de 200 ml



ÎN CURÂND

200 ml

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Apăsați pulverizatorul pentru a obține cantitatea dorită de spumă.
Aplicați pe întreaga suprafață corporală sau doar pe zona care trebuie curățată, masând ușor pentru a asigura contactul cu pielea și blana.

Lăsați produsul să acționeze câteva minute, până la uscarea completă, apoi periați sau ștergeți blana cu o lavetă uscată.

Pro-pad

Cremă dermo-restructurantă și anti-calozități pentru câini, pisici și alte animale de talie mică

Datorită conținutului ridicat de ingrediente emoliente și hidratante, Pro-Pad exercită o acțiune eficientă de restaurare și normalizare a pielii, înmoaie calozitățile și reduce fisurile, abraziunile sau iritațiile de la nivelul pernuțelor și nasului.

Produsul reduce și normalizează formarea calozităților (inclusiv cele cauzate de presiune – decubit), fortifică pernuțele plantare și palmare, menținându-le moi și rezistente.
Textura sa bogată și hrănitoare este ușor absorbabilă și non-grasă, asigurând o penetrare rapidă și un confort optim pentru animal.

CONȚINE

Parafină	Emolient
Glicerină	Hidratant
Acid Salicilic	Calmant

COMPOZIȚIE

Apă, glicerină, uree, parafină lichidă, miristat de izopropil, alcool cetearilic, ceteareț-12, etil linoleat, acetat de tocoferil (vitamina E), fenoxietanol, acid salicilic, sulfat de cetearil sodic, imidazolidinilureе, ulei de măsline (Olea europaea), proteină din grâu hidrolizată (hidrolizat de grâu potasic), acid 18-β-gliciretinic, BHT.

Tub cu 100 ml crema



ÎN CURÂND

100 ml

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Aplicați crema de mai multe ori pe zi, în funcție de necesitate, masând ușor.
Se recomandă purtarea de mănuși și îmbrăcăminte de protecție și evitarea contactului cu ochii și fața în timpul aplicării.

Neoxide®

Curățare zilnică – acțiune keratolitică și anti-cerumen – parfum proaspăt

Preparat otic pentru câini și pisici, cu acțiune keratolitică, anti-cerumen, emolientă, hidratantă și igienizantă.
Produsul este indicat pentru curățarea regulată a urechilor animalelor sănătoase.

Datorită proprietăților sale, contribuie la prevenirea otitelor la animalele predispuse (ex.: Cocker Spaniel, Caniche etc.).
De asemenea, poate fi utilizat ca adjuvant în tratamentele medicamentoase ale infecțiilor auriculare de diferite origini.



100 ml

CONȚINE

Acid lactic	Menține pH-ul fiziologic
Acid salicilic și aloe Acid	Calmant
oleic	Ajută la îndepărtarea excesului de cerumen
Propolis	Antibacterian natural

COMPOZIȚIE

Dipropilenglicol, glicerină, propilenglicol, acid oleic, acid lactic, acid salicilic, Aloe ferox 0,5%, ceară de propolis, parfum, apă, digluconat de clorhexidină 0,05%, BHT.

Flacon cu 100 ml soluție, prevăzut cu canulă anatomică atraumatică.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Instilați 5–6 picături în fiecare ureche la câini și 2 picături la pisici, apoi masați ușor baza urechii pentru a favoriza distribuirea produsului. Lăsați animalul să scuture capul, pentru a elimina materialul dizolvat.
Dacă o parte din produs se scurge în exterior, curățați blana cu un șampon adecvat.

Aplicați zilnic până la curățarea completă a urechii și eliminarea cerumenului; ulterior, repetați o dată pe săptămână în scop preventiv.

Optivet®

Soluție de curățare pentru conturul ocular la animale de companie și alte animale mici

Soluție izotonică pentru curățarea pleoapelor și îndepărtarea igienică a impurităților și mucusului, destinată animalelor de companie și altor animale mici (rozătoare, mustelide)

Curăță delicat zona ochilor și pleoapele, elimină petele de lacrimi și poate fi folosită în siguranță chiar și în caz de contact cu ochii.



50 ml

CONȚINE

Clorură de benzalconiu	Antimicrobian

COMPOZIȚIE

Apă, fosfat disodic, clorură de sodiu, fosfat de sodiu, EDTA disodic, clorură de benzalkoniu.
Flacon cu 50 ml soluție

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Curățați pleoapele și zona din jurul ochilor, îndepărtând impuritățile cu un tampon de vată sau o compresă îmbibată în soluție.
Nu utilizați dacă sigiliul nu este intact.
Pentru o utilizare corectă, urmați instrucțiunile medicului veterinar.

DENTAL CARE PRODUCTS



Actea® Oral

Gel stomatologic protector
Reduce placa dentară și controlează halitoza

Gel stomatologic protector cu aderență ridicată, recomandat ca adjuvant în tratamentul afecțiunilor parodontale la câini și pisici (de ex. gingivită, stomatită, parodontită).
Ajută la prevenirea formării plăcii dentare și reduce rapid halitoza.
Datorită acțiunii sale protectoare, Actea® Oral contribuie la restabilirea rapidă a condițiilor fiziologice ale mucoasei bucale, inclusiv după detartraj sau extracții dentare.



15 ml

CONȚINE

las	**Amestec patentat* de molecule de origine naturală (Lactoferricină, GPI și Verbascosid) pentru controlul eficient al inflamației, mâncărimii și al proliferării bacteriene și fungice.**
Lactoferricină	Acțiune antifungică, antibacteriană, anti-yeast (împotriva drojdiilor), antivirală și imunostimulatoare
GPI (Glicero-fosfo-inozitol lizină)	Acțiune antiinflamatoare
Verbascosid	Acțiune antiinflamatoare și antioxidantă

*** brevet internațional nr. WO 2016/046108**

COMPOZIȚIE

Apă, Sorbitol, Glicerină, Carbomer, Lactoferricin, Glicero-fosfoinozitol lizină, Hidroxid de sodiu, Lecitină, Clorhidrat de glicină, Fenoxietanol, Maltodextrină, Etilhexilglicerină, Extract de Syringa vulgaris.

Tub de 15 ml

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Aplicați o cantitate potrivită de produs, masând ușor gingiile, de două ori pe zi, timp de 10-20 de zile consecutive.
Pentru a menține condițiile fiziologice ale cavității orale, aplicați o dată pe zi, urmând recomandările medicului veterinar.
Pentru a deschide tubul, ridicați capacul în timp ce îl rotiți ușor la bază.

DentalMax®

Gel stomatologic – pastă de dinți pentru câini și pisici

DentalMax® este un gel stomatologic cu aderență ridicată, care poate fi utilizat direct sau aplicat cu periuța, asemenea unei paste de dinți.
DentalMax® este eficient în prevenirea formării plăcii și a tartrului, în controlul halitozei și în întărirea smalțului dentar.
Datorită aromei de mușețel, produsul este bine acceptat de majoritatea animalelor.



CONȚINE

Chlorhexidină și Citrat de Zinc	Împotriva plăcii bacteriene

COMPOZIȚIE

Apă, Sorbitol, Silică, Citrat de zinc, PEG-40 ulei de ricin hidrogenat, Fenoxietanol, Monofluorofosfat de sodiu, Hidroxietilceluloză, Gumă xantan, Acid gliciretinic, Digluconat de clorhexidină (0,12%), Extract de Chamomilla recutita, CI42051, CI19140.

Tub de 50 ml

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Aplicați DentalMax® pe dinți și gingii și periați ușor timp de aproximativ un minut.
Utilizarea unei periuțe de dinți permite obținerea unor rezultate mai bune.
Repetați aplicarea zilnic, timp de cel puțin 3 săptămâni.
Se recomandă continuarea tratamentului timp de maximum 21 de zile consecutive.
Ciclurile de aplicare pot fi reluate, conform recomandărilor medicului veterinar.

DentalPet® Spray

Spray cu clorhexidină pentru igiena orală a câinilor și pisicilor

Apă de gură pentru câini și pisici, care, datorită formulei sale fără alcool și ingredientelor active, oferă numeroase beneficii pentru dinți și cavitatea bucală: inhibă formarea plăcii dentare și contribuie la menținerea unei igiene orale optime. În plus, este o metodă eficientă de control al halitozei (mirosului neplăcut al respirației).



CONȚINE

Extract de *Ginkgo biloba*	Întărește apărarea naturală a cavității bucale
Extract de *Malva sylvestris*	Acțiune calmantă și emolientă

COMPOZIȚIE

Apă – Glicerină – Propilen glicol – PEG-40 ulei de ricin hidrogenat – Fenoxietanol – Imidazolidinil uree – Mentha piperita (mentă) – Fluorură de sodiu – Malva sylvestris (nalbă mare) – Ginkgo biloba – Digluconat de clorhexidină 0,12% – Trioxiethylrutin.

Flacon de 50 ml / Flacon de 125 ml

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aplicați zilnic, prin pulverizare, pe dinți și gingii. Se recomandă utilizarea în cure care să nu depășească 21 de zile.
Aceste cure pot fi reluate de mai multe ori, conform recomandărilor medicului veterinar.

DentalPet®

Pastă de dinți special formulată pentru câini și pisici

Pastă de dinți cu aderență ridicată, special formulată pentru câini și pisici.
Datorită ingredientelor sale active (citrați de zinc, extract de *Ginkgo biloba*, extract de *Malva sylvestris*), este ideală pentru îngrijirea orală zilnică a animalelor de companie.
DentalPet® are o acțiune calmantă și emolientă asupra gingiilor, întărește smalțul dentar și sprijină mecanismele naturale de apărare ale cavității bucale.
Utilizarea regulată contribuie la prevenirea inflamațiilor și la controlul halitozei.



CONȚINE

Extract de *Ginkgo biloba*	Întărește apărarea naturală a cavității bucale
Extract de *Malva sylvestris*	Acțiune calmantă și emolientă

COMPOZIȚIE

Apă, Sorbitol, Silică, Citrat de zinc, Fenoxietanol, CI77891, PEG-40 ulei de ricin hidrogenat, Monofluorofosfat de sodiu, Hidroxietilceluloză, Gumă xantan, Triclosan, Ginkgo biloba, Malva sylvestris, Extract de malț.

Tub de 50 ml

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Aplicați DentalPet® pe dinți și gingii și periați ușor timp de aproximativ un minut, folosind degetarul de periaj sau o periuță de dinți, ori efectuați un masaj manual ușor.
Repetați aplicarea zilnic.

Dentalpet® Kit

Soluție completă pentru îngrijirea orală a câinilor și pisicilor, reunită într-un singur set practic

DentalPet®
Pastă de dinți cu aderență ridicată, special formulată pentru câini și pisici.
Ingredientele sale active (citrat de zinc, extract de *Ginkgo biloba, extract de Malva sylvestris*) o fac ideală pentru îngrijirea orală zilnică a animalelor de companie.
DentalPet® are o acțiune calmantă și emolientă asupra gingiilor, întărește smalțul dentar și sprijină mecanismele naturale de apărare ale cavității bucale.
Utilizarea regulată contribuie la prevenirea inflamațiilor și la controlul halitozei.

DentalPet® Spray
Apă de gură pentru câini și pisici, care, datorită formulei fără alcool și ingredientelor sale active, oferă multiple beneficii pentru dinți și cavitatea bucală: inhibă formarea plăcii dentare și este o metodă eficientă de control al halitozei.



CONȚINE

1 Dentalpet® tub	tub 50 ml
1 Dentalpet® spray	flacon spray 50 ml
1 degetar pentru periaj	

COMPOZIȚIE

DentalPet®
Apă – Sorbitol – Silice – Citrat de zinc – Fenoxietanol – CI77891 – PEG-40 ulei de ricin hidrogenat – Monofluorofosfat de sodiu – Hidroxietilceluloză – Gumă xantan – Triclosan – Ginkgo biloba – Malva sylvestris – Extract de malț.

DentalPet® Spray
Apă – Glicerină – Propilen glicol – PEG-40 ulei de ricin hidrogenat – Fenoxietanol – Imidazolidinil uree – Mentha piperita (mentă) – Fluorură de sodiu – Malva sylvestris – Ginkgo biloba – Digluconat de clorhexidină 0,12% – Trioxiethylrutin.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DentalPet®
Aplicați DentalPet® pe dinți și gingii și periați ușor timp de aproximativ un minut, folosind degetarul de periaj sau o periuță de dinți, ori efectuați un masaj manual delicat.
Repetați aplicarea zilnic.

DentalPet® Spray
Aplicați zilnic, prin pulverizare, pe dinți și gingii.
Se recomandă utilizarea în cure care să nu depășească 21 de zile.
Aceste cure pot fi reluate de mai multe ori, conform recomandărilor medicului veterinar.

ALTE SUPLIMENTE COMPLEMENTARE



Forbid

Reduce apetitul pentru ingestia materiilor fecale în cazurile de coprofagie

Forbid face materiile fecale neplăcute la ingestie pentru animal.
Substanțele conținute în Forbid conferă materiilor fecale un gust complet neplăcut, descurajând ingestia acestora.
Prin acțiunea sa, reduce riscul de reinfestare, prevenind ingestia ouălor de paraziți prezente în fecale.
Pentru câini și pisici, adulți și pui.



ÎN CURÂND

250 g



ÎN CURÂND

50 g

COMPOZIȚIE

Făină de cereale (grâu), săruri de calciu ale acizilor organici (glutamat de calciu).

ADITIVI per kg
Vitamine: Vitamina E (3a700) – 1.500 UI.

Ambalaj: recipient cu pulbere de 50 g / 250 g

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Se recomandă administrarea produsului Forbid pe o perioadă de 15 zile.
Administrați Forbid amestecat cu hrana, conform următoarelor cantități zilnice recomandate:

Pisici și câini mici (<10 kg g.c.): ½–1 măsură pe zi.
Câini de talie medie (10–25 kg g.c.): 1–1½ măsuri pe zi.
Câini de talie mare (>25 kg g.c.): 2½ măsuri pe zi.

În caz de coprofagie și conviețuire cu alte animale, administrați Forbid tuturor pentru a preveni ingestia fecalelor. Asigurați apă proaspătă în permanență.

Produs complementar sub formă de pulbere pentru câini și pisici.

ALTE SUPLIMENTE COMPLEMENTARE

Herpless Plus

FORMULA NOUĂ

Formulă îmbogățită cu L-lizină și colostru

Herpless Plus este un supliment complementar pentru pisici care conține aminoacidul L-lizină. Se utilizează la pisici de orice vârstă ca supliment nutrițional în afecțiuni care răspund favorabil administrării de L-lizină.



CONȚINE

L-lizină	Interferează cu replicarea virală
Lactoferrină	Interferează cu replicarea virală
Colostru bovin	Susține sistemul imunitar
Zinc chelat	Conține aminoacizi cu acțiune imunomodulatoare
Fungi uscați	Acțiune imunomodulatoare

COMPOZIȚIE

Fungi deshidratați (Pleurotus ostreatus, Pleurotus eryngii, Lentinula edodes), produse din drojdii (Saccharomyces cerevisiae) (Epicor® pets), maltodextrină, pudră de colostru, pudră de proteine din zer, pudră de proteine din zer (hidrolizată), bicarbonat de sodiu.

ADITIVI per kg

Aditivi nutriționali: aminoacizi – L-lizină monohidrocloridă, puritate tehnică 3c322 – 500.000 mg
Oligoelemente: chelat de zinc al glicinei hidrat 3b607 – zinc 5.200 mg
Aditivi tehnologici: agenți antiaglomeranți – silice coloidală (E551b) – 10.000 mg

Ambalaj: Recipient de 30 g / 120 g

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Herpless Plus conține aminoacidul L-lizină. Amestecați pulberea HERPLESS Plus cu hrană umedă, conform cantităților zilnice recomandate.

Pisici < 2,5 kg: 1 măsură nivelată (echivalentă cu 250 mg L-lizină), de două ori pe zi.
Pisici > 2,5 kg: se administrează 2 măsuri nivelate (corespunzătoare a 500 mg L-lizină), de două ori pe zi

În cazul unei alimentații bazate exclusiv pe hrană uscată: umeziți ușor hrana pentru a asigura o bună aderență a pulberii și o ingestie completă.
Durata minimă de valabilitate reprezintă perioada în care, în condiții corespunzătoare de depozitare, produsul își păstrează proprietățile.
Păstrați recipientul închis după utilizare. Depozitați într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de surse de căldură, atât înainte, cât și după deschidere.
Produs complementar sub formă de pulbere pentru pisici.

Herpless Plus facile

FORMULA NOUĂ

Formulă îmbogățită cu L-lizină și colostru

Herpless Plus Facile furnizează un nivel ridicat de L-lizină (500 mg / per bucată moale), care acționează ca inhibitor competitiv al L-argininei.



CONȚINE

L-lizină	
Zinc chelat	Cu aminoacizi

COMPOZIȚIE

Făină micronizată din pasăre, glicerină, amidon de orez pregelatinizat, subproduse de origine animală (porc), ciuperci uscate (Pleurotus ostreatus, Pleurotus eryngii, Lentinula edodes), produse de drojdie (Saccharomyces cerevisiae) (Epicor® pets), sirop de glucoză, pulbere de colostru, pulbere proteică din zer, pulbere proteică din zer (hidrolizată), clorură de sodiu.

ADITIVI per kg

Aditivi nutriționali:
Aminoacizi: *L-lizină monohidroclorid, tehnic pură, 3c322 – 250.000 mg*
Oligoelemente: *3b607 – chelat de zinc cu glicină hidratată – Zinc 5.200 mg*
Aditivi tehnologici: *conservanți și antioxidanți.*

Ambalaj resigilabil cu aproximativ 30 de drajeuri moi.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Hrană complementară sub formă de drajeuri moi pentru pisici

Pisici < 2,5 kg: 1 bucățică zilnică (conținând 500 mg L-lizină)

Pisici > 2,5 kg: 2 bucăți zilnic (conținând 1.000 mg L-lizină)

Asigurați apă proaspătă în permanență.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui.
Produsul nu este destinat consumului uman.
A se păstra închis după deschidere.

Produs complementar sub formă de drajeuri moi pentru pisici.

ALTE SUPLIMENTE COMPLEMENTARE

Vigorpet Cats

Multivitaminic, energizant

Vigorpet Cats asigură aportul adecvat de vitamine și aminoacizi, util în caz de slăbiciune, recuperare post-chirurgicală, infecții, dezechilibre metabolice, post, îmbătrânire, creștere, gestație și lactație. Poate fi utilizat pentru stimularea stării generale, datorită conținutului de aminoacizi cu lanț ramificat.
Pentru pisici adulte și pui.



50 g

CONȚINE

Mix Vitamine	Vitamina C - Vitamina E - Vitaminele B
Amestec de aminoacizi cu lanț ramificat	Leucină - Valină - Izoleucină
Taurină	Energizant

COMPOZIȚIE

Extract de malț, glicerină, ulei de floarea soarelui.

ADITIVI per kg

Vitamine, pro-vitamine și substanțe cu efect similar, bine definite chimic:
L-Carnitină - L-Tartrat 3a911 – 50.000 mg, Acid L-ascorbic 3a300 – 10.000 mg, Vitamina E 3a700 – 5.000 mg, Taurină 3a370 – 5.000 mg, Tiamină mononitrat 3a821 – 1.500 mg, Niacinamidă 3a315 – 1.000 mg, Clorhidrat de piridoxină 3a831 – 1.000 mg, Riboflavină – 1.000 mg, D-(+)-Biotină 3a880 – 25 mg, Vitamina B12 – 2,5 mg.
***Aromatizanți**: L-Leucină (Flavis, CAS nr. 61-90-5, No. 17.012 2b17012) – 50.000 mgL-Valină (CAS nr. 72-18-4, Flavis No. 17.028 2b17028) – 25.000 mg, D.L-Izoleucină (CAS nr. 443-79-8, Flavis No. 17.010 2b17010) – 25.000 mg*
***Emulgator:** Lecitină 1c322 30.000 mg, **Conservanți:** Propionat de sodiu E281 1.500 mg – Diacetat de sodiu E262 2.000 mg – Sorbat de potasiu E202 3.000 mg*

Tub de 50 g

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Se administrează direct în cavitatea bucală sau amestecat cu hrana, timp de 7-15 zile, conform cantității zilnice recomandate:

Pisici < 2,5 kg greutate corporală: 2 cm zilnic

Pisici 2,5–5 kg greutate corporală: 3 cm zilnic

Pisici > 5 kg greutate corporală: 4 cm zilnic

Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.

Produs complementar sub formă de pastă pentru pisici.



Vigorpet Dogs

Vitamine și aminoacizi

Vigorpet Dogs asigură un aport adecvat de vitamine și aminoacizi și este util pentru restabilirea stării de bine a câinelui, compensând necesarul metabolic și energetic. Poate fi utilizat pentru stimularea stării generale datorită conținutului de aminoacizi cu lanț ramificat.
Potrivit pentru câini adulți și pui.



20 tablete

CONȚINE

Amestec de aminoacizi cu lanț ramificat	Sursă de energie cu disponibilitate rapidă: Leucină - Valină - Izoleucină
Mix Vitamine	Vitamina C - Vitaminele B
Carnitină	Stimulează sistemul imunitar
Extract de ginseng	Ajută la combaterea stresului și a oboselii cronice

COMPOZIȚIE

Fosfat dicalcic, pirofosfat de sodiu, drojdii (drojdie de bere), făină proteică din lupin, stearat de magneziu, uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de floarea-soarelui).

ADITIVI per kg

***Vitamine:** Acid ascorbic 3a300 – 25.000 mg, Clorhidrat de tiamină 3a820 – 6.000 mg, Clorhidrat de piridoxină 3a831 – 4.000 mg, L-Carnitină 3a910 – 75.000 mg*
***Stabilizatori:** Celuloză microcristalină E460 – 435.000 mg*
***Aminoacizi:** L-Leucină 3c382 – 100.000 mg, L-Valină 3c370 – 50.000 mg, L-Izoleucină 3c381 – 50.000 mg*
***Agenți antiaglomeranți:** Silice coloidală E551b – 5.000 mg*
***Produse naturale – definite botanic:** Panax ginseng C.A. Mey – extract de ginseng CoE 318 – 15.000 mg*

Flacon cu 20 tablete

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Se administrează direct în cavitatea bucală sau amestecat cu hrana, timp de 7-15 zile, conform cantității zilnice recomandate:

Câini: 1 comprimat la fiecare 15 kg greutate corporală, o dată sau de două ori pe zi.

Produs complementar sub formă de tablete pentru câini.

BistriVet
Everything for vets and farms

