

# + CARBODOTE

CĂRBUNE ACTIV - ADSORBȚIE SUPERIOARĂ



## ADMINISTRARE:

Se administrează pe cale orală, direct în cavitatea bucală sau prin intermediul unui tub de hrănire - la o concentrație de 5 ml/kg (1 flacon per 20 kg).

Cu excepția situațiilor în care produsul este recirculat entero-hepatic, o singură doză ar trebui să fie suficientă, ideal însoțită de un laxativ (care va reduce timpul de tranzit intestinal).

În cazul în care produsul este recirculat entero-hepatic, atunci tratamentul cu cărbune activat trebuie repetat la fiecare 4-6 ore, timp de cel puțin 24 de ore (și se va administra doar un laxativ împreună cu doza inițială de cărbune activat).



## ADSORBȚIE SUPERIOARĂ

Carbodote conține cărbune vegetal din coji de nucă de cocos și este fizic activat pentru a crea o multitudine de alveole microscopice suplimentare.<sup>1</sup>



## PÂNĂ LA 4,5 ORI MAI ADSORBANT DECÂT ALTE PRODUSE PE BAZĂ DE CĂRBUNE ACTIVAT

Studiile arată că produsul Carbodote oferă o capacitate de adsorbție de până la 450% mai mare.



**UȘOR & RAPID**

## USURINȚĂ ÎN UTILIZARE

Ingrediente selectate cu meticulozitate pentru:

- Evitarea limitării capacității de adsorbție a cărbunelui activ
- Realizarea unei soluții stabile, omogene
- Garantarea fluidității necesare pentru ușurința în utilizare.