


PREVENȚIE
DIAGNOZĂ
TRATAMENT
PRODUSE OFTALMICE
EYE
EXPERTS
BistriVet
Everything for vets and farms
DP
DÔMES
PHARMA

IGIENĂ, PROTECȚIE ȘI APĂRARE A CORNEEI ȘI SUPLIMENTE ALIMENTARE



PRODUS	INDICAȚII	UTILIZARE
Ocryl® **Soluție oftalmică** Extracte de trandafir Acid boric Clorură de benzalconiu Albastru de metilen 	Soluție oftalmică sterilă pentru curățarea ochilor şi a pleoapelor. Indicată pentru reducerea decolorării firelor de păr, cauzate de porfirinele din lacrimi.	**CÂINI, PISICI, CAI, ANIMALE EXOTICE:** aplicare directă prin instilarea câtorva picături sau folosind o compresă. Se utilizează în medie de 2 până la 3 ori pe săptămână, sau zilnic dacă este necesar.
Ocry-gel **Gel oftalmic** Carbopol 980 NF 	În timpul anesteziei generale; Terapia de substituție în cazul deficitului de film lacrimal - ochi uscat.	**CÂINI, PISICI, CAI, ANIMALE EXOTICE:** 0,5-1 cm gel răspândit pe suprafața corneei în medie de două ori pe zi sau după cum este necesar.



Clerapliq® **Picături oftalmice, doză unică** RGTA (polimeri de sulfat de carboximetil-glucoză) 	Terapie de regenerare matriceală şi de vindecare a leziunilor corneene cronice. Potrivit pentru distrofii şi ulcere corneene, cheratopatie neurotrofică sau vindecare postchirurgicală.	**CÂINI, PISICI, CAI, ANIMALE EXOTICE:** în medie, instilați 1 până la 2 picături pe ochiul (ochii) afectat(i) de 2-3 ori pe săptămână.
Sitalan®SE **Tablete** **Suspensie orală** Cistină Glutamat monosodic Glicină Vitamine: E, C Seleniu 	Susține şi încetinește procesul de îmbătrânire al țesuturilor şi al funcționalității oculare.	**CÂINI, PISICI:** ½ până la 3 comprimate pe zi, Se administrează în cure de 15 până la 20 de zile pe lună, cu repetare în funcție de evoluție. Palatabilitatea face administrarea mai ușoară.

PRODUS	INDICAȚII	UTILIZARE
OphtaPRIME® **Picături pentru ochi** Trisaminometan Edetat de sodiu Polisorbat 80 	Soluție 3 în 1 care curăță, pregătește ochii și facilitează acțiunea anumitor tratamente oculare. Ulcerația corneei; boală imunomediată; conjunctivită; blefarită; boală orbitală/periorbitală; post-operator.	**CÂINI, PISICI, CAI, ANIMALE EXOTICE:** aplicați cu cel puțin 5 minute înainte de un tratament ocular.

PETE OCULARE

PRODUS	INDICAȚII	UTILIZARE
Fluodrop® **Picături oculare, doză unică** **Fluoresceină** 	Soluție oftalmică special creată pentru depistarea celulelor epiteliale afectate.	**CÂINI, PISICI, CAI ȘI ANIMALE EXOTICE:** intstilați 1 până la 2 picături în ochi.

TERAPIE

PRODUS	INDICAȚII	UTILIZARE
Stromease® **Picături oftalmice** N-acetilcisteină 	Picături oftalmice indicate în tratamentul de susținere al ulcerelor coneene.	**CÂINI, PISICI:** instilați 1-2 picături, de 3-4 ori pe zi.



Îngrijire zilnică

SOLUȚIA ZILNICĂ DE CURĂȚARE OCULARĂ

OCRYL

Soluție oftalmică sterilă special formulată pentru a curăța ochiul și regiunea oculară de cruste și reziduuri, și pentru a reduce decolorarea părului cauzată de colorația lacrimală.

- Reziduurile organice și crustele pot acționa ca un loc de proliferare microbiană
- Îndepărtează resturile și crustele de la nivelul ochiului, al sacului conjunctival și din regiunea periorbitală
- Pregătește ochiul pentru administrarea altor picături/unguente
- Reduce petele lacrimale inestetice

AVANTAJE:

- Același pH ca cel al lacrimilor
- Flacon cu picurător
- Perioada de valabilitate în ambalajul original: 2 ani
- Vârf atraumatic

UTILIZARE:

CURĂȚARE:

- La nevoie

PETE LACRIMALE:

- Faza de atac: cu ajutorul unei dischete aplicați Ocryl de 1-2 ori pe zi, până când petele se reduc.
- Faza de menținere: cu ajutorul unei dischete se va aplica produsul de 1-2 ori pe săptămână.



135ml

COMPOZIȚIE:

Clorura de benzalconiu: are proprietăți de acțiune la nivelul suprafeței oculare(1) care facilitează eliminarea crustelor și secrețiilor.
Extract de trandafir: proprietăți calmante.
Albastru de metilen
Acid boric și borat de sodiu



(1) Intitution National de Recherche et de Sécurité. Santé et Sécurité au travail. [en ligne] http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_253&section= caracteristiques

Îngrijire zilnică

PROTECȚIA ȘI APĂRAREA CORNEEI

OCRY-GEL

Carbopol 980 NF

Gel pe bază de carbomer pentru îngrijirea fiziologică, protecția și hidratarea ochiului.

- Carbopol 980 NF este un polimer hidrodispersibil capabil să rețină de peste 500 ori greutatea sa în apă

AVANTAJE:

- Ca suport în timpul anesteziei generale și atunci când este necesară lubrifierea corneei
- Tub ergonomic
- Retenție bună pe suprafața ochiului, datorită consistenței sale
- pH și osmolaritate similară cu cea a filmului lacrimal
- Nu pătează atunci când se usucă

UTILIZARE:

- 0,5-1 cm gel răspândit pe suprafața corneei în medie de două ori pe zi sau după cum este necesar.



10g

COMPOZIȚIE:

Carbopol 980 NF
Cetrimidă


BENEFICIILE PRODUSELOR LUBRIFIANTE PENTRU DIFERITELE STRATURI ALE FILMULUI LACRIMAL:

	STRATUL LIPIDIC	STRATUL SEROS	STRATUL MUCOS
Carbopol 980 NF	+	++++	++
Acid Hialuronic	+	++	++++

Stratul lipidic
favorizezează stabilitatea filmului, mărind tensiunea superficială a acestuia, întârziind evaporarea stratului apos produs de glandele Meibonius și Zeiss

Stratul seros
format din apă, electroliți,glucoză, uree, polimeri, glicoproteine, și proteine lacrimale determină menținerea pH-ului lacrimal ușor alcalin și a osmolarității produs de glanda lacrimală principală (70%) și de glandele accesorii (30%)

Stratul mucos
formează legătura între filmul lacrimal și suprafața corneeană, este asigurat de țesutul glandular difuz situat la fața internă a pleoapei a treia (glanda Harder) și celulele difuze din structura conjunctivei



Îngrijire zilnică

PROTECȚIA ȘI APĂRAREA CORNEEI

CLERAPLIQ

Matrice RGTA inovatoare care contribuie la refacerea și regenerarea matricei extracelulare corneene, conținând polimeri RGTA cu structură similară sulfatului de heparan.(1) (2)

- Ajută la refacerea și regenerarea matricei extracelulare corneene

AVANTAJE:

- Fără conservanți
- Conține RGTA (polimeri de sulfat de carboximetil-glucoză)

UTILIZARE:


- 1-2 picături de 2-3 ori pe săptămână



5 x 0.33ml doze unice

COMPOZIȚIE:

RGTA (polimeri de sulfat de carboximetil-glucoză)



(1) Brignole-baudouin F, Warnet JM, Barritault D, Baudouin C. RGTA-based matrix therapy in severe experimental corneal lesions : safety and e cacy studies. *Journal français d'ophtalmologie (2013) 36, 740-747.*

(2) Cejkova J, Olmiere C, Cejka C, Trosan P, Holan V. The healing of alkali-injured cornea is stimulated by a novel matrix regenerating agent (RGTA, CACICOL20): a biopolymer mimicking heparan sulfates reducing proteolytic, oxidative and nitrosative damage. *Histol Histopathol. 2014 Apr;29(4):457-78.*

Îngrijire zilnică

SUPLIMENT ALIMENTAR

SITALAN

Aport de vitamine (C și E) și **aminoacizi** care sunt precursori ai glutationului pentru a satisface nevoile fiziologice ale cristalinului îmbătrânit.
Vitamina E și seleniul sunt antioxidanți care reduc formarea radicalilor liberi responsabili de accelerarea îmbătrânirii celulare.

- Recomandat pentru a răspunde nevoilor fiziologice a lentilei în curs de îmbătrânire
- Susținerea funcțiilor fiziologice ale animalului înaintat în vârstă (oboseală, scăderea tonusului, astenie, etc.)

UTILIZARE:

- Câini, pisici și animale de companie
- exotice: utilizare orală

Utilizare pentru perioade de 15 până la 20 de zile pe lună, cu repetare în funcție de evoluție



Cutii 48 comprimate

COMPOZIȚIE:

Aminoacizi precursori ai glutationului: cistină, glutamat monosodic, glicină
Vitamine: C, E, Seleniu

AVANTAJE:

- Comprimate divizibile
- Dozare convenabilă și graduală
- Efecte locale (lentile) și generale
- Palatabil, ușor de administrat

GREUTATE	DOZAJ
< 7 kg	
7 - 11 kg	
12 - 25 kg	
> 25 kg	



Îngrijire zilnică

PREGĂTIRE ȘI FACILITARE

OPHTAPRIME

Edetat de sodiu: chelator de metale, activitatea sa modifică structura membranelor celulare. Contribuie la menținerea florei oculare comensale și limitează formarea biofilmului(1).
Trisaminometanul (Tris) potențează efectele chelante ale EDTA(2).
Polisorbat 80: surfactant și emulgator, crește permeabilitatea unor membrane celulare și contribuie la limitarea formării biofilmelor(3)(4).

- Curăță ochiul
- Pregătește ochiul, participă la echilibrul florei sale comensale și creează un mediu favorabil
- Facilitează acțiunea anumitor tratamente oculare

AVANTAJE:

- Fără conservanți
- Formulă inovatoare în oftalmologie

UTILIZARE:

- Dacă nu sunt prezente secreții oculare, aplicați 1-2 picături în ochiul afectat.
- Dacă sunt prezente secreții oculare (ochiul este murdar), instilați o cantitate mică de picături în ochi. Cu un tifon curat, ștergeți eventualele impurități și produsul în exces.



50ml

COMPOZIȚIE:

Edetat de sodiu (EDTA) 0,1%, polisorbat 80: 0,1%, trisaminometan 0,02%, substanțe de tamponare, apă purificată, q.s. ad 100 ml.



(1) Finnegan, Simon; Percival, Steven L. (2015) EDTA: An Antimicrobial and Antibiofilm Agent for Use in Wound Care. In : Advances in wound care, vol. 4, n° 7, p. 415–421. DOI: 10.1089/wound.2014.0577.
(2) Goldschmidt, M. C.; Wyss, O. (1967) The role of tris in EDTA toxicity and lysozyme lysis. In : Journal of general microbiology, vol. 47, n° 3, p. 421–431. DOI: 10.1099/00221287-47-3-421.
(3) Thoman, C. J. (1986) Ionophoric properties of polysorbate 80. In : J Pharm Sci, vol. 75, n° 10, p. 983–986. DOI: 10.1002/jps.2600751015.
(4) Toutain-Kidd, Christine M.; Kadivar, Samoneh C.; Bramante, Carolyn T.; Bobin, Stephen A.; Zegans, Michael E. (2009) Polysorbate 80 inhibition of Pseudomonas aeruginosa biofilm formation and its cleavage by the secreted lipase LipA. In : Antimicrob Agents Chemother, vol. 53, n° 1, p. 136–145. DOI: 10.1128/AAC.00500-08.

PETE OCULARE

COLORANT

FLUODROP

Fluoresceina este un colorant lipsit de activitate farmacologica a carui culoare se modifica in functie de PH.

Colorant

AVANTAJE:

- Reduce "suprainundarea" ochiului cu fluoresceina
- Ajuta la reducerea disconfortului
- Doze unice sterile
- Termen de valabilitate mare în ambalajul original, nedesfăcut (3 ani)

UTILIZARE:

- 1-2 picături pentru fiecare ochi



Doze unice 10 x 0.4ml

COMPOZIȚIE:

Doză unică de fluoresceină



TERAPIE

ULCER CORNEAN

STROMEASE

Acetilcisteina este utilizată pe scară largă în medicina veterinară datorită acțiunii sale de inhibare a colagenazei. În cazurile de keratopatii care implică secreția masivă de colagenaze, aplicarea oculară face posibilă stoparea topirii stromei corneene.

- Tratamentul de susținere al ulcerelor corneene
- Ajută la vindecarea plăgilor prin acțiunea anticolagenazăei

AVANTAJE:

- Formulă gata preparată, sterilă
- Convenabil pentru medic, proprietarul animalului ș
- Ușor de depozitat, nu este necesară refrigerarea
- Valabilitate 3 ani - flacon sigilat (7 zile de la deschidere)
- Conține dextran

UTILIZARE:

- Câini, pisici: 2 picături, de 3 până la 4 ori pe zi



5 ml

COMPOZIȚIE:

N-acetylcysteine
E.D.T.A. (excipient)
Dextran (excipient)

DEXTRANUL ASIGURĂ O DIFUZIE BUNĂ ȘI UN TIMP DE CONTACT PRELUNGIT AL SUBSTANȚELOR ACTIVE CU OCHIUL.





NOTES

BistriVet
Everything for vets and farms

VIZITEAZĂ SITE-UL BISTRI-VET

www.bistrivet.ro



design nou

conținut actualizat

interfață intuitivă

catalog complet de produse

DÔMES PHARMA