

# OTOTOP

**Picături auriculare și suspensie cutanată  
pentru câini, pisici și porcușori de Guineea**

## THE SECRET OF HEALTHY EARS

**Canulă foarte flexibilă,  
potrivită pentru Porcușori de Guineea**



Ototoop picături auriculare și suspensie cutanată  
Miconazol nitrat 23 mg, prednisolon acetat 5 mg, polimixină B sulfat 0,53 mg.

**Specii țintă:**  
Câini, pisici, porcușori de Guineea

**Indicații:**  
Pentru tratamentul infecției conductului auditiv extern (otită externă) la câini și pisici, precum și al infecțiilor primare și secundare ale pielii și anexelor pielii (păr, unghii, glande sudoripare) la câini, pisici și porcușori de Guineea, cauzate de următorii agenți patogeni sensibili la miconazol și polimixină B:

- Fungi (inclusiv levuri)  
- *Malassezia pachydermatis*  
- *Candida spp.*  
- *Microsporum spp.*  
- *Trichophyton spp.*

- Bacterii Gram-pozitive  
- *Staphylococcus spp.*  
- *Streptococcus spp.*

- Bacterii Gram-negative  
- *Pseudomonas spp.*  
- *Escherichia coli*

- Pentru tratamentul adjuvant al infestării cu *Otodectes cynotis* (acarieni auriculari) asociată cu otită externă.

**Mod de administrare:**  
Pentru utilizare auriculară și cutanată.  
Căi de administrare:  
Câini, pisici: Pentru instilare în conductul auditiv extern sau pentru aplicare cutanată.  
Porcușori de Guineea: Pentru aplicare cutanată.

Agitați bine înainte de utilizare.  
Infecțiile conductului auditiv extern (otita externă):

Curățați pavilionul urechii și conductul auditiv extern și aplicați 3 până la 5 picături (0,035 ml per picătură) din produsul medicinal veterinar în conductul auditiv extern de două ori pe zi. Masați urechea și conductul auditiv extern cu blândețe, dar temeinic, pentru a asigura distribuția corespunzătoare a substanțelor active.

Tratamentul trebuie continuat fără întrerupere timp de câteva zile după dispariția completă a simptomelor clinice, timp de cel puțin 7 zile până la 14 zile.

Succesul tratamentului trebuie verificat de un medic veterinar înainte de întreruperea tratamentului.


Infecțiile pielii și anexelor pielii:  
Aplicați produsul medicinal veterinar în strat subțire pe leziunea pielii care urmează să fie tratată de două ori pe zi și fricționați energic. Tratamentul trebuie continuat fără întrerupere timp de câteva zile după dispariția completă a simptomelor clinice până la 14 zile.

În unele cazuri persistente, este posibil ca tratamentul să trebuiască să fie continuat până la 2 - 3 săptămâni. În cazurile în care este necesar un tratament prelungit, sunt necesare examinări clinice repetate, inclusiv o reevaluare a diagnosticului. Dacă este necesar, trebuie continuată terapia antifungică fără glucocorticoid.

**Termen de valabilitate dacă produsul este păstrat în ambalajul original:**  
18 luni

**Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului:**  
6 luni

**Depozitare:**  
A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C



# OTOTOP

THE SECRET OF HEALTHY EARS

**Picături auriculare și suspensie cutanată  
pentru câini, pisici și porcușori de Guineea**



Along with you

# OTOTOP

Picături auriculare și suspensie cutanată  
pentru câini, pisici și porcușori de Guineea


## PENTRU GESTIONAREA EFICIENTĂ A OTITEI EXTERNE

Otita externă reprezintă o inflamație a canalului auditiv extern, localizată distal de membrana timpanică, și constituie unul dintre cele mai frecvente motive pentru care animalele mici sunt aduse la medicul veterinar. Această afecțiune apare cu precădere la rasele cu urechi lungi și flexibile (precum Basset Hound sau Cocker Spaniel) sau la cele cu canale auriculare înguste (cum este cazul rasei Shar Pei), care limitează circulația aerului. Cauzele pot varia, incluzând alergii (atât la factorii de mediu, cât și la alimente), acarieni, corpuri străine (de exemplu, semințe de iarbă) și diverse afecțiuni dermatologice subiacente.


Semnele clinice pot cuprinde o combinație de simptome precum scuturarea frecventă a capului, miros neplăcut, sensibilitate sau durere la manipularea urechii, secreții și eritem.

## CÂND SE UTILIZEAZĂ OTOTOP:


- Infecții primare și secundare ale pielii, cum ar fi eczeme, dermatite și piodermite, precum și infecții ale anexelor pielii (păr, unghii, glande sudoripare).
- Infecții ale canalului auditiv extern (otită externă) cauzate de agenți patogeni sensibili la miconazol și polimixină B.



**Fungi (inclusiv levuri)**  
- *Malassezia pachydermatis*  
- *Candida spp.*  
- *Microsporum spp.*  
- *Trichophyton spp.*




**Bacterii Gram-pozitive**  
- *Staphylococcus spp.*  
- *Streptococcus spp.*



**Bacterii Gram-negative**  
- *Pseudomonas spp.*  
- *Escherichia coli*



Pentru tratamentul adjuvant al infestării cu **Otodectes cynotis** (acarieni auriculari) asociată cu otita externă.



# THE SECRET OF HEALTHY EARS

## TREI INGREDIENTE ACTIVE = ACȚIUNE TRIPLĂ

1

### **Miconazol nitrat**

Are o acțiune antifungică ce inhibă dezvoltarea fungilor, în special a drojdiilor din specia *Malassezia spp.*

2

### **Acetat de prednisolon**

Reduce durerea și inflamația din canalul auditiv datorită puternicului efect antiinflamator.

3

### **Sulfat de polimixină B**

Un antibacterian cu spectru larg, eficient împotriva bacteriilor Gram-pozitive și Gram-negative.

### **Canulă flexibilă**

- Aplicator cu picurător
- Extrem de delicat cu urechea animalelor
- Aplicare nedureroasă
- Ușor de folosit



- Soluție eficientă și accesibilă
- Flacon cu sistem de siguranță pentru copii
- Disponibil în 2 variante: 15 ml și 30 ml
- Indicat pentru câini, pisici și porcușori de Guineea

## CUM SE UTILIZEAZĂ OTOTOP

Pentru a asigura eficiența tratamentului cu **OTOTOP**, este esențial să efectuați măsuri de igienă prealabile, precum curățarea canalului auditiv extern sau a pielii și tunderea părului din jurul leziunilor.



### **INFECȚII ALE CANALULUI AUDITIV EXTERN (OTITĂ EXTERNĂ):**

Administrați 3-5 picături de OTOTOP în canalul auditiv extern, de două ori pe zi.



### **INFECȚII ALE PIELII ȘI ANEXELOR CUTANATE:**

Aplicați un strat subțire pe leziunile pielii de două ori pe zi și masați bine zona afectată.

Tratamentul trebuie continuat fără întrerupere și după dispariția completă a simptomelor clinice, dar nu mai mult de 14 zile. Succesul tratamentului trebuie verificat de un medic veterinar înainte de întreruperea tratamentului.

